

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|            |  |
|------------|--|
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe   |
| 45262500-6 | Roboty murarskie i murowe  |
| 45262300-4 | Betonowanie  |
| 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  |
| 45410000-4 | Tynkowanie   |
| 45442100-8 | Roboty malarskie   |
| 45431000-7 | Kładzenie płytek   |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty   |
| 39000000-2 | Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące |
| 4416100-6  |  |

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie Oddziału Pediatrii

ADRES INWESTYCJI: Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, dz. nr 84/8; obręb Miasto Zamość, iddz.066401\_1.0001.AR\_22.84/8

NAZWA INWESTORA: SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ADRES INWESTORA: Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

architektoniczna mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk

DATA OPRACOWANIA: 08.02.2023

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

08.02.2023

## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Strona Tytułowa                             | 1  |
| Spis treści                                 | 2  |
| Ogólna charakterystyka obiektu              | 3  |
| Przedmiar                                   | 4  |
| 1 Prace rozbiórkowe i demontażowe           | 4  |
| 2 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | 4  |
| 3 Prace murarskie                           | 5  |
| 4 Podsadzki                                 | 5  |
| 5 Instalowanie stolarki                     | 5  |
| 6 Prace tynkarskie                          | 6  |
| 7 Prace malarskie                           | 8  |
| 8 Okładziny podłogowe                       | 8  |
| 9 Zabudowy gk, sufity podwieszane           | 9  |
| 10 Okładziny ścienne                        | 9  |
| 11 Obróbki blacharskie                      | 10 |
| 12 Wyposażenie                              | 10 |
| 13 Winda                                    | 15 |

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Stacji Dializ na parterze bloku „C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mającą na celu utworzenie Oddziału Pediatrii.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego w istniejącym, budynku zostanie zmienione przeznaczenie pomieszczeń po Stacji Dializ na potrzeby utworzenia nowego Oddziału Pediatrii. W ramach przebudowy zostaną poprawione standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym wymiana dźwigu osobowego.

Zakres prac branży architektoniczno- budowlanej:

- roboty rozbiórkowe
- nowe ściany działowe
- wymiana dźwigu osobowego
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- nadproża w nowoprojektowanych ścianach działowych
- tynki i gładzie
- wymiana okładzin ściennych
- wymiana okładzin sufitowych
- wymiana okładzin podłogowych
- wymiana dźwigu w istniejącym szybie

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.     | Poszcz.         | Razem          |
|-------------------|---------------------------------|---|----------|-----------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                 |   |          |                 |                |
| <b>1</b>          | <b>45111300-1</b>               | <b>Prace rozbiórkowe i demontażowe</b>  |          |                 |                |
| 1<br>d.1          | KNR 4-01<br>0349-02             | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   | m3       |                 |                |
|                   |                                 | <piwnica> 0,12 * 2,69 * 3 - 0,12 * 0,9 * 2,05<br><parter> 0,12 * (3 * (3,3 + 2,55 + 1,56 + 2,61 + 2,93 + 1,76 + 3,41 + 2,4 + 2,37 + 2,1 + 2,46 + 2,18 + 2,23 + 2,22 + 2,96 + 2,47 + 2,25 + 1,42 + 1,05 + 1,9 + 2,4 + 2,06 + 1,56 + 3,52 + 1,32 + 3,77 + 2,92 + 4,65 + 2,24) - (2 * (0,9 * 11 + 1,1 * 3 + 1,07 + 0,94 * 2 + 0,8 * 2))) + 0,06 * (3 * (1,36 + 0,8 + 1,43 * 2 + 1,16 * 2 + 0,52 + 0,76 + 0,38 + 1,63 + 1,25 + 0,55 + 0,76 + 1,93 + 2,31 + 2,9) - (2 * (0,6 * 3 + 0,9 * 2 + 1,1) + 0,08 * 3 * 2,31))) | m3<br>m3 | 0,747<br>24,207 |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>24,954</b>  |
| 2<br>d.1          | KNR 4-01<br>0329-03             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  | m3       |                 |                |
|                   |                                 | <piwnica> 0,12 * (1 + 0,1) * 2<br><parter> 0,12 * (1 + 0,1 + 1 + 1 + 0,1 + 1 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 1 + 1,22 + 0,06 + 0,07 + 0,2 + 0,25 + 0,1 + 0,4) * 2 + 0,24 * (1 + 0,07 + 0,08) * 2 + 0,2 * 1 * 2 + 0,45 * 0,16 * 2 + 0,65 * 0,35 * 2  | m3<br>m3 | 0,264<br>3,687  |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>3,951</b>   |
| 3<br>d.1          | KNR 4-04<br>0504-03             | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych   | m2       |                 |                |
|                   |                                 | poz.41  | m2       | 676,050         |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>676,050</b> |
| 4<br>d.1          | KNR 4-01<br>0804-07             | Zerwanie posadzki cementowej  | m2       |                 |                |
|                   |                                 | poz.3   | m2       | 676,050         |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>676,050</b> |
| 5<br>d.1          | KNR 4-01<br>0354-09             | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 oraz usunięcie skrzydeł drzwiowych   | szt.     |                 |                |
|                   |                                 | 50  | szt.     | 50,000          |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>50,000</b>  |
| 6<br>d.1          | KNR 4-01<br>0535-08             | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku   | m2       |                 |                |
|                   |                                 | poz.7 * 0,3   | m2       | 19,227          |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>19,227</b>  |
| 7<br>d.1          | KNR-W 4-01<br>0353-12           | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  | m        |                 |                |
|                   |                                 | 26 * 2,35 + 0,81 + 0,88 + 0,65 * 2  | m        | 64,090          |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>64,090</b>  |
| 8<br>d.1          | KNR 4-04<br>0406-03<br>analogia | Demontaż sufitu podwieszanego   | m2       |                 |                |
|                   |                                 | 39,76 + 80,13 + 48,28 + 17,29   | m2       | 185,460         |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>185,460</b> |
| 9<br>d.1          | KNR 4-01<br>0819-15             | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   | m2       |                 |                |
|                   |                                 | <parter> 3 * (19,26 + 13,52 + 18,84 + 25,36 + 12,34 + 12,69 + 19,53 + 25,65 + 21,87 + 35,84 + 26,19 + 19,40 + 15,14 + 10,47 + 10,60 + 8,95 + 15,77) - (2,35 * 1,75 * 20 + 0,87 * 1,72 + 0,9 * 2,05 * 10 + 1,1 * 2,05 * 7 + 1 * 2,05 * 3)  | m2       | 810,129         |                |
|                   |                                 |   |          | RAZEM           | <b>810,129</b> |
| <b>2</b>          | <b>45111300-1</b>               | <b>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>  |          |                 |                |
| 10<br>d.2         | KNR 4-01<br>0108-11<br>0108-12  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km   | m3       |                 |                |
|                   |                                 | poz.1 + poz.2 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,01 + poz.5 * 0,1 * 1 * 2 + poz.6 * 0,005 + poz.7 * 0,3 * 0,04 + poz.8 * 0,02 + poz.9 * 0,02  | m3       | 79,963          |                |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                            | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------|-------------------------------------|--|------|---------|---------|
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 79,963  |
| 11<br>d.2   | Utylizacja<br>gruzu<br>kalk. własna | Utylizacja zmieszanych odpadów budowlanych<br><przyjęto masę 1 m3 gruzu - 2 t>   | t    |         |         |
|             |                                     | poz.10 * 2   | t    | 159,926 |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 159,926 |
| <b>3</b>    | <b>45262500-6</b>                   | <b>Prace murarskie</b>   |      |         |         |
| 12<br>d.3   | KNR 9-01<br>0105-02                 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków<br>wapienno-piaskowych  | m2   |         |         |
|             |                                     | <piwnica> 3 * (1,24 + 4,2 + 9,75 + 3,23 + 3,19 * 2 + 1,62 * 4) - (4 * 1 * 2,05)  | m2   | 85,640  |         |
|             |                                     | <parter> 3 * (1,47 + 2,5 + 2,09 + 3,38 + 6,06 + 3,19 + 1,3 + 1,75 + 2,87 + 2,46 + 2,7 + 12,47 + 2,3 + 0,69 + 1,12 + 1,32 + 6,67 + 0,51 + 0,45 + 0,72 + 0,57 + 2,2 + 0,84 + 6,74 + 2,95 + 6,74 + 2,99 + 2,74 + 3,32 + 2,25 + 3,19 + 1,8 + 3,52 + 1,44 + 2,32 + 1,44 + 1,79 + 3,77 + 4,12 + 4,65 + 2,31) - (26 * 1 * 2,05 + 1,62 * 2,05) | m2   | 296,509 |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 382,149 |
| 13<br>d.3   | KNR 4-01<br>0304-01                 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach<br>na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami   | m3   |         |         |
|             |                                     | <parter> 2,1 * (0,12 * (1 + 0,48 + 1,2) + 0,24 * 0,9 + 0,51 * 0,69)  | m3   | 1,868   |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 1,868   |
| <b>4</b>    | <b>45262300-4</b>                   | <b>Podsadzki</b>   |      |         |         |
| 14<br>d.4   | NNRNKB<br>202 1127-02<br>1127-03    | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 1 cm zatarte na<br>gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu<br>"Miksokreta" w pomieszczeniach  | m2   |         |         |
|             |                                     | poz.43 + poz.45  | m2   | 784,460 |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 784,460 |
| 15<br>d.4   | NNRNKB<br>202 1130-02               | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy<br>samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w<br>pomieszczeniach   | m2   |         |         |
|             |                                     | poz.45   | m2   | 609,720 |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 609,720 |
| <b>5</b>    | <b>45421100-5</b>                   | <b>Instalowanie stolarki</b>   |      |         |         |
| <b>5.1</b>  |                                     | <b>Okienna</b>   |      |         |         |
| 16<br>d.5.1 | KNR 0-19<br>0928-06                 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i<br>uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5<br>m2  | m2   |         |         |
|             |                                     | 0,81 * 1,73 + 0,65 * 1,75 * 2  | m2   | 3,676   |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 3,676   |
| 17<br>d.5.1 | KNR 0-19<br>0928-07                 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i<br>uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad<br>1.5 m2   | m2   |         |         |
|             |                                     | 0,88 * 1,74  | m2   | 1,531   |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 1,531   |
| 18<br>d.5.1 | KNR 0-19<br>0928-11                 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i<br>uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad<br>2.5 m2   | m2   |         |         |
|             |                                     | 26 * 2,35 * 1,75   | m2   | 106,925 |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 106,925 |
| 19<br>d.5.1 | KNR-W 2-02<br>1039-02<br>analogia   | Demontaż i montaż okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0<br>m2 EI60   | m2   |         |         |
|             |                                     | 0,87 * 1,72  | m2   | 1,496   |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 1,496   |
| 20<br>d.5.1 | KNR-W 2-02<br>1039-03               | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60  | m2   |         |         |
|             |                                     | 1,7 * 1,75 * 2   | m2   | 5,950   |         |
|             |                                     |  |      | RAZEM   | 5,950   |
| 21<br>d.5.1 | KNR 0-19<br>1023-04<br>analogia     | Montaż okien stałych jednodzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2  | m2   |         |         |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------|---|---|------|---------|---------|
|             |   | $2 * 1,45 * 3 + 1,6 * 1,45 + 1,2 * 1,45 * 3$  | m2   | 16,240  |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 16,240  |
| <b>5.2</b>  |   | <b>Drzwiowa</b>   |      |         |         |
| 22<br>d.5.2 | kalk. własna  | Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych  | m2   |         |         |
|             |   | $0,9 * 2,05 * 4 + 1 * 2,05 * 17 + 1,2 * 2,05 * 2$   | m2   | 47,150  |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 47,150  |
| 23<br>d.5.2 | kalk. własna  | Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych z przeszkleniem  | m2   |         |         |
|             |   | $1,2 * 2,05 * 14$   | m2   | 34,440  |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 34,440  |
| 24<br>d.5.2 | kalk. własna  | Wstawienie nowych drzwi drewnopochodnych wentylowanych  | m2   |         |         |
|             |   | $0,9 * 2,05 * 6 + 1 * 2,05 * 14 + 1,2 * 2,05$   | m2   | 42,230  |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 42,230  |
| 25<br>d.5.2 | KNR 2-02<br>1203-02                                   | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2  | m2   |         |         |
|             |   | $1,7 * 2,05$  | m2   | 3,485   |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 3,485   |
| 26<br>d.5.2 | KNR-W 2-02<br>1040-01                                 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne   | m2   |         |         |
|             |   | $1,05 * 2,05 * 2$   | m2   | 4,305   |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 4,305   |
| 27<br>d.5.2 | KNR-W 2-02<br>1040-01                                 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI60 pełne   | m2   |         |         |
|             |   | $1,2 * 2,05 + 1 * 2,05 * 5$   | m2   | 12,710  |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 12,710  |
| 28<br>d.5.2 | KNR-W 2-02<br>1040-02                                 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne EI60   | m2   |         |         |
|             |   | $1,6 * 2,05 * 2 + 1,7 * 2,05$   | m2   | 10,045  |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 10,045  |
| 29<br>d.5.2 | KNR-W 2-02<br>1040-02                                 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklane EI60   | m2   |         |         |
|             |   | $1,3 * 2,1$   | m2   | 2,730   |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 2,730   |
| 30<br>d.5.2 | KNR-W 2-02<br>1040-06                                 | Witryny aluminiowe  | m2   |         |         |
|             |   | $3,04 * 2,5$  | m2   | 7,600   |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 7,600   |
| <b>6</b>    | <b>45410000-4</b>                                     | <b>Prace tynkarskie</b>   |      |         |         |
| 31<br>d.6   | KNR 0-23<br>0933-04<br>KNR 2-02<br>z.sz. 5.6.<br>9911 | Wyprawa tynkarska silikatowa - prace naprawcze zewnętrznych ościeży - przyjęto 50%                                  | m2   |         |         |
|             |   | $(26 * (2,35 + 2 * 1,75) + 0,81 + 2 * 1,73 + 0,88 + 2 * 1,74 + 2 * (1,7 + 1,75 * 2 + 0,65 + 1,75 * 2)) * 0,3 * 0,5$ | m2   | 26,915  |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 26,915  |
| 32<br>d.6   | NNRNKB<br>202 1134-01                                 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome  | m2   |         |         |
|             |   | poz.36  | m2   | 291,796 |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 291,796 |
| 33<br>d.6   | NNRNKB<br>202 1134-02                                 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  | m2   |         |         |
|             |   | poz.34 + poz.35   | m2   | 976,966 |         |
|             |   |   |      | RAZEM   | 976,966 |
| 34<br>d.6   | KNR 2-02<br>0803-03                                   | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach   | m2   |         |         |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.   | Razem     |
|-----------|-----------------------|---|------|-----------|-----------|
|           |                       | <parter> 3 * (4,65 + 3,25 + 1,9 + 3,07 + 2,47 + 2,9 + 2,96 + 1,2 + 1,27 + 2,28 + 2,3 + 2,09 + 0,9 + 1,47 + 2,55 + 1,8 + 1,48 + 2,7 + 2,7 + 1,8 + 2,28 + 3,18 + 3 + 4,44 + 4,44 + 2,97 + 0,57 + 2,18 + 1,2 + 10,08 + 0,58 + 0,51 + 1,7 + 3,37 + 3,18 + 0,6 + 0,45 + 1,68 + 5,04 + 5,04 + 6,74 + 1,27 + 6,74 + 1,57 + 6,74 + 1,33 + 6,74 + 1,45 + 3,32 + 2,08 + 3,32 + 0,27 + 2,25 + 2,25 + 1,8 + 3,19) - (9 * 1 * 2,05 + 5 * 1,1 * 2,05 + 2 * 1,45 + 1 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 1 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 + 1 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 2 * 1,45 + 1,2 * 2,05 + 2 * 1,45 + 3 * 1,2 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 1 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 2 * 1,45 + 6,6 + 1,2 * 2,05 + 1,2 * 2,05 * 3 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 + 2 * 1,45 + 1 * 2,05)   | m2   | 353,900   |           |
|           |                       |   |      | RAZEM     | 353,900   |
| 35<br>d.6 | KNR-W 4-01<br>0711-03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu   | m2   |           |           |
|           |                       | 0,4 * poz.37 <przyjęto 40% istniejących tynków>   | m2   | 623,066   |           |
|           |                       |   |      | RAZEM     | 623,066   |
| 36<br>d.6 | KNR-W 4-01<br>0711-15 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu   | m2   |           |           |
|           |                       | 0,4 * poz.38 <przyjęto 40% istniejących tynków>   | m2   | 291,796   |           |
|           |                       |   |      | RAZEM     | 291,796   |
| 37<br>d.6 | KNR 4-01<br>0713-01   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m2   |           |           |
|           |                       | <piwnica_ściany> 3 * (79,02 + 12,64 + 19,70 + 12,55) - (0,9 * 2,05 + 1 * 2,05 * 9 + 1,6 * 2,05 * 2 + 1,7 * 2,05)  | m2   | 341,390   |           |
|           |                       | <parter_ściany> (3 * (6,36 + 89,96 + 20,09 + 20,2 + 84,1 + 10,94 + 16,19 + 15,23 + 14,86 + 14,78 + 24,52 + 21,87 + 8,42 + 14,05 + 13,67 + 8,4 + 19,53 + 19,69 + 19,69 + 19,71 + 19,71 + 12,8 + 12,99 + 19,76 + 9,5 + 19,24 + 12,67 + 12,7 + 10,95 + 14,63 + 13,38 + 13 + 12,7) - (1,05 * 2,05 * 2 + 3,04 * 3 + 1 * 2,05 * 11 + 1,3 * 2,05 + 1,2 * 2,05 * 11 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2 * 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 * 13 + 0,9 * 2,05 + 1,2 * 2,05 * 2 + 1,05 * 2,05 + 0,88 * 1,74 + 0,81 * 1,73 + 3,04 * 3 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 + 1,2 * 1,45 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 * 2 + 1,2 * 1,45 * 2 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 + 1,2 * 1,45 + 1,2 * 2,05 * 4 + 1,2 * 1,45 * 3 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 * 2 + 1,2 * 2,05 + 1 * 2,05 + 2,35 * 2,75 + 1,2 * 2,05 + 1 * 2,05 + 2,35 * 2,75 + 1,2 * 2,05 * 2 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 * 2 + 1 * 2,05 + 2 * 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 * 2 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 + 0,65 * 1,75 + 1,7 * 1,75 + 1 * 2,05 + 0,65 * 1,75 + 1,7 * 1,75 + 1 * 2,05 + 0,65 * 1,75 + 1,7 * 1,75 + 1 * 2,05 * 2 + 2,35 * 1,75)) - (3 * (1,21 + 1,2 * 13 + 1,2 + 2,35 + 1,2 + 2,85 + 4,5 + 2,95 + 1,2 + 2,37 + 1,2 + 3,32 + 1,2 * 3)) | m2   | 1 470,085 |           |
|           |                       | <maszynownia> 26,62 * 3,76  | m2   | 100,091   |           |
|           |                       | -poz.34   | m2   | -353,900  |           |
|           |                       |   |      | RAZEM     | 1 557,666 |
| 38<br>d.6 | KNR 4-01<br>0713-02   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  | m2   |           |           |
|           |                       | <piwnica_sufity> 148,37 + 19,27 + 6,16 + 7,61 + 11,12 + 11,11   | m2   | 203,640   |           |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m.                 | Poszcz.                                    | Razem     |
|-----------|----------------------|---|----------------------|--|-----------|
|           |                      | <parter_sufity> 2,4 + 3,38 + 15,4 + 20,52 + 20,54 + 7,03 + 3,97 + 9,24 + 7,23 + 14,55 + 14 + 13,11 + 13,1 + 21,98 + 25,5 + 3,7 + 12,03 + 11,63 + 4,02 + 4,13 + 3,67 + 19,57 + 20,1 + 20,02 + 20,13 + 20,48 + 10,16 + 10,11 + 20,98 + 4,83 + 14,88 + 8,37 + 2,75 + 9,9 + 6,12 + 8,75 + 8,84 + 9,06 + 5,63 + 12,1 + 10,36 + 10,36 + 9,14<br><maszynownia> 32,08   | m2<br>m2             | 493,770<br>32,080                          |           |
|           |                      |   |                      | RAZEM                                      | 729,490   |
| 39<br>d.6 | KNNR 2<br>0802-06    | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach   | m2                   |  |           |
|           |                      | poz.40  | m2                   | 2 641,056                                  |           |
|           |                      |   |                      | RAZEM                                      | 2 641,056 |
| <b>7</b>  | <b>45442100-8</b>    | <b>Prace malarskie</b>  |                      |  |           |
| 40<br>d.7 | KNR 2-02<br>1505-03  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem   | m2                   |  |           |
|           |                      | <piwnica_ściany> 3 * (79,02 + 12,64 + 19,70 + 12,55) - (0,9 * 2,05 + 1 * 2,05 * 9 + 1,6 * 2,05 * 2 + 1,7 * 2,05)<br><piwnica_sufity> 148,37 + 19,27 + 6,16 + 7,61 + 11,12 + 11,11<br><parter_ściany> (3 * (6,36 + 89,96 + 20,09 + 20,2 + 84,1 + 10,94 + 16,19 + 15,23 + 14,86 + 14,78 + 24,52 + 21,87 + 8,42 + 14,05 + 13,67 + 8,4 + 19,53 + 19,69 + 19,69 + 19,71 + 19,71 + 12,8 + 12,99 + 19,76 + 9,5 + 19,24 + 12,67 + 12,7 + 10,95 + 14,63 + 13,38 + 13 + 12,7) - (1,05 * 2,05 * 2 + 3,04 * 3 + 1 * 2,05 * 11 + 1,3 * 2,05 + 1,2 * 2,05 * 11 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2 * 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 * 13 + 0,9 * 2,05 + 1,2 * 2,05 * 2 + 1,05 * 2,05 + 0,88 * 1,74 + 0,81 * 1,73 + 3,04 * 3 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 + 1,2 * 1,45 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 * 2 + 1,2 * 1,45 * 2 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 + 1,2 * 1,45 + 1,2 * 2,05 * 4 + 1,2 * 1,45 * 3 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 * 2 + 1,2 * 2,05 + 1 * 2,05 + 2,35 * 2,75 + 1,2 * 2,05 + 1 * 2,05 + 2,35 * 2,75 + 1,2 * 2,05 * 2 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1,2 * 2,05 + 2,35 * 1,75 * 2 + 1 * 2,05 + 2 * 2,35 * 1,75 + 2 * 1,45 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 * 2 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 + 0,65 * 1,75 + 1,7 * 1,75 + 1 * 2,05 + 0,65 * 1,75 + 1,7 * 1,75 + 1 * 2,05 * 2 + 2,35 * 1,75)) - (3 * (1,21 + 1,2 * 13 + 1,2 + 2,35 + 1,2 + 2,85 + 4,5 + 2,95 + 1,2 + 2,37 + 1,2 + 3,32 + 1,2 * 3))<br><parter_sufity> 2,4 + 3,38 + 15,4 + 20,52 + 20,54 + 7,03 + 3,97 + 9,24 + 7,23 + 14,55 + 14 + 13,11 + 13,1 + 21,98 + 25,5 + 3,7 + 12,03 + 11,63 + 4,02 + 4,13 + 3,67 + 19,57 + 20,1 + 20,02 + 20,13 + 20,48 + 10,16 + 10,11 + 20,98 + 4,83 + 14,88 + 8,37 + 2,75 + 9,9 + 6,12 + 8,75 + 8,84 + 9,06 + 5,63 + 12,1 + 10,36 + 10,36 + 9,14<br><maszynownia> 26,62 * 3,76 + 32,08 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 341,390<br>203,640<br>1 470,085<br>493,770 |           |
|           |                      |   |                      | RAZEM                                      | 2 641,056 |
| <b>8</b>  | <b>45431000-7</b>    | <b>Okładziny podłogowe</b>  |                      |  |           |
| 41<br>d.8 | KNR AT-23<br>0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  | m2                   |  |           |
|           |                      | poz.44 + poz.45   | m2                   | 676,050                                    |           |
|           |                      |   |                      | RAZEM                                      | 676,050   |
| 42<br>d.8 | KNR AT-23<br>0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  | m2                   |  |           |
|           |                      | poz.43  | m2                   | 174,740                                    |           |
|           |                      |   |                      | RAZEM                                      | 174,740   |
| 43<br>d.8 | ZKNR C-2<br>0505-01  | Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2   | m2                   |  |           |
|           |                      | <piwnica> 19,27 + 6,16 + 4,24 + 7,61 + 11,12 + 11,11  | m2                   | 59,510                                     |           |



## Przedmiar

| Lp.   | Podstawa                   | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|---|----------------------------|--|------|---------|---------|
|   |                            | <parter> 3,38 + 15,4 + 7,03 + 3,97 + 9,24 + 4,02 + 4,13 + 8,37 + 2,75 + 9,9 + 6,12 + 8,84  | m2   | 83,150  |         |
|   |                            | <maszynownia> 32,08  | m2   | 32,080  |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 174,740 |
| 44 d.8  | KNR AT-23 0217-06 analogia | Cokołiki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej   | m    |         |         |
|   |                            | <piwnica> 19,7 + 6,16 + 12,55 + 7,3 - 1 * 6  | m    | 39,710  |         |
|   |                            | <maszynownia> 26,62  | m    | 26,620  |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 66,330  |
| 45 d.8  | KNR 2-02 1112-05           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW   | m2   |         |         |
|   |                            | <parter> 2,4 + 96,37 + 20,52 + 20,54 + 102,73 + 7,23 + 14,55 + 14 + 13,11 + 13,1 + 21,98 + 25,5 + 3,7 + 12,03 + 11,63 + 3,67 + 19,57 + 20,1 + 20,02 + 20,13 + 20,48 + 10,16 + 10,11 + 20,98 + 4,83 + 14,88 + 8,75 + 9,06 + 5,63 + 12,1 + 10,36 + 10,36 + 9,14  | m2   | 609,720 |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 609,720 |
| 46 d.8  | KNR 2-02 1112-09           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  | m2   |         |         |
|   |                            | poz.45   | m2   | 609,720 |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 609,720 |
| 47 d.8  | KNR 2-02 1113-06           | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone  | m    |         |         |
|   |                            | <parter> 4,26 + 73,42 + 19,09 + 9,94 + 15,19 + 12,03 + 7,06 + 11,58 + 19,72 + 20,67 + 6,02 + 11,85 + 11,47 + 6 + 18,33 + 18,69 + 18,69 + 18,51 + 18,51 + 11,8 + 11,99 + 18,56 + 9,5 + 16,24 + 12,67 + 8,6 + 8,9 + 8,47 + 7,22 + 4,79 + 6,5 - (2,1 + 16,54 + 1 * 12 + 1,2 * 16 + 2,2 * 2 + 3)                     | m    | 389,030 |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 389,030 |
| <b>9 45410000-4 Zabudowy gk, sufity podwieszane</b> |                            |  |      |         |         |
| 48 d.9  | KNR AT-43 0212-01          | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60cm   | m2   |         |         |
|   |                            | 96,37 + 102,73   | m2   | 199,100 |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 199,100 |
| 49 d.9  | KNR-W 2-02 2003-02         | Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01  | m2   |         |         |
|   |                            | 3 * (0,36 + 0,27 + 0,2 + 0,27 + 0,26 + 0,74 + 0,27 + 0,27 + 0,34 + 0,35 + 0,2 + 0,27 + 0,36 + 0,27 + 0,36 + 0,27 + 0,23 + 0,51 + 0,3 + 0,6 + 0,21 + 0,3 + 0,48 + 0,3 + 0,5 + 0,27 + 0,27 + 0,31 + 0,48 + 0,63 + 0,29 + 0,3 + 0,51 + 0,27 + 0,27 + 0,48 + 0,3 + 0,3 + 0,6 + 0,3 + 0,6 + 0,27 + 0,27 + 0,3 + 0,45) | m2   | 47,880  |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 47,880  |
| 50 d.9  | kalk. własna               | Dostawa wraz z montażem systemowych ścianki ustępowe   | m2   |         |         |
|   |                            | Kabiny ustępowe - wykonane z płyt HPL o grubości 10 mm z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych z zestawem ze stali nierdzewnej: zawiasy, uchwyt górny, nóżki, drzwi  |      |         |         |
|   |                            | Wysokość systemu 2090 mm, prześwit między posadzką a płytą 150 mm  |      |         |         |
|   |                            | <piwnica> 6 * 1,05 * 2   | m2   | 12,600  |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 12,600  |
| <b>10 Okładziny ściennie</b>                        |                            |  |      |         |         |
| 51 d.10   | KNR AT-22 0101-01          | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża   | m2   |         |         |
|   |                            | poz.53   | m2   | 602,874 |         |
|   |                            |  |      | RAZEM   | 602,874 |
| 52 d.10   | KNR AT-22 0101-02          | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe   | m2   |         |         |
|   |                            | poz.53   | m2   | 602,874 |         |

## Przedmiar

| Lp.        | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|------------|-----------------------|---|------|---------|---------|
|            |                       |   |      | RAZEM   | 602,874 |
| 53<br>d.10 | KNR AT-22<br>0204-07  | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  | m2   |         |         |
|            |                       | <piwnicapełna wysokość pomieszczenia> 3 * (20,18 + 20,10) - (2 * 1 * 2,05)  | m2   | 116,740 |         |
|            |                       | <parterpełna wysokość pomieszczenia> (3 * (7,75 + 18 + 11,16 + 8,7 + 12,67 + 8,66 + 8,94 + 12,94 + 6,8 + 14,2 + 11,95 + 13,7) - (0,9 * 2,05 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 * 3 + 1 * 2,05 * 5 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 + 1 * 2,05 + 2,35 * 1,75 + 1 * 2,05 + 1,2 * 2,05 + 1,7 * 1,75 + 0,65 * 1,75 + 1 * 2,05 * 3 + 0,87 * 1,72 + 1 * 2,05)) | m2   | 355,484 |         |
|            |                       | <fartuchy> 3 * (1,21 + 1,2 * 13 + 1,2 + 2,35 + 1,2 + 2,85 + 4,5 + 2,95 + 1,2 + 2,37 + 1,2 + 3,32 + 1,2 * 3)   | m2   | 130,650 |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 602,874 |
| <b>11</b>  | <b>45261000-4</b>     | <b>Obróbki blacharskie</b>  |      |         |         |
| 54<br>d.11 | NNRNKB<br>202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm   | m2   |         |         |
|            |                       | poz.6   | m2   | 19,227  |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 19,227  |
| <b>12</b>  | <b>39000000-2</b>     | <b>Wypożyczenie</b>   |      |         |         |
| 55<br>d.12 | KNR-W 2-02<br>2119-03 | Parapety, półki, lamy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm  | m    |         |         |
|            |                       | 41 * 1,2  | m    | 49,200  |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 49,200  |
| 56<br>d.12 | kalk. własna          | Tabliczka informacyjna drzwiowa   | szt  |         |         |
|            |                       | 45 * 2  | szt  | 90,000  |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 90,000  |
| 57<br>d.12 | kalk. własna          | Tabliczka informacyjna ścienna  | szt  |         |         |
|            |                       | 3   | szt  | 3,000   |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 3,000   |
| 58<br>d.12 | kalk. własna          | Opis oddziału naścienny   | szt  |         |         |
|            |                       | 3   | szt  | 3,000   |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 3,000   |
| 59<br>d.12 | kalk. własna          | Odbojnice szpitalne   | m    |         |         |
|            |                       | 94  | m    | 94,000  |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 94,000  |
| 60<br>d.12 | kalk. własna          | 1 - Krzesło do poczekalni gabinetu - tapicerka zmywalna   | szt  |         |         |
|            |                       | 19  | szt  | 19,000  |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 19,000  |
| 61<br>d.12 | kalk. własna          | 2 - Biurko  | szt  |         |         |
|            |                       | 15  | szt  | 15,000  |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 15,000  |
| 62<br>d.12 | kalk. własna          | 3 - Krzesło typu biurowego  | szt  |         |         |
|            |                       | 15  | szt  | 15,000  |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 15,000  |
| 63<br>d.12 | kalk. własna          | 4 - Szafa/regal na akta   | szt  |         |         |
|            |                       | 1   | szt  | 1,000   |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 1,000   |
| 64<br>d.12 | kalk. własna          | 10-Szafa lekarska   | szt  |         |         |
|            |                       | 2   | szt  | 2,000   |         |
|            |                       |   |      | RAZEM   | 2,000   |

## Przedmiar

| Lp.        | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|---|------|---------|-------|
| 65<br>d.12 | kalk. własna | 11-Stół do przewijania i badania niemowląt                    | szt  |         |       |
|            |              | 3   | szt  | 3,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 3,000 |
| 66<br>d.12 | kalk. własna | 11a - Waga na szafce  | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 67<br>d.12 | kalk. własna | 12 - leżanka  | szt  |         |       |
|            |              | 4   | szt  | 4,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 4,000 |
| 68<br>d.12 | kalk. własna | 13 - Waga dla dzieci stojąca                                  | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 69<br>d.12 | kalk. własna | 14-Szafa/regał na dokumentację                                | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 70<br>d.12 | kalk. własna | 15-Szafa/regał na dokumentację                                | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 71<br>d.12 | kalk. własna | 16-Sofa zmywalna  | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 72<br>d.12 | kalk. własna | 18-Szafka(stal nierdzewna) na środki do mycia i dezynfekcji   | szt  |         |       |
|            |              | 2   | szt  | 2,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 2,000 |
| 73<br>d.12 | kalk. własna | 19-Wózek porządkowy   | szt  |         |       |
|            |              | 3   | szt  | 3,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 3,000 |
| 74<br>d.12 | kalk. własna | 20-Wieszak naścienny na sprzęt porządkowy                     | szt  |         |       |
|            |              | 2   | szt  | 2,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 2,000 |
| 75<br>d.12 | kalk. własna | 21-Szafa/regał na dokumentację                                | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 76<br>d.12 | kalk. własna | 22-Szafa zamykana   | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 77<br>d.12 | kalk. własna | 23-Fotel do pobierania krwi                                   | szt  |         |       |
|            |              | 2   | szt  | 2,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 2,000 |
| 78<br>d.12 | kalk. własna | 24-Lodówka podblatowa   | szt  |         |       |
|            |              | 2   | szt  | 2,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 2,000 |
| 79<br>d.12 | kalk. własna | 25-Meble medyczne - zabudowa z miejscem na lodówkę podblatową | szt  |         |       |
|            |              | 1   | szt  | 1,000   |       |
|            |              |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 80<br>d.12 | kalk. własna | 26-Szafki wiszące   | szt  |         |       |

## Przedmiar

| Lp.        | Podstawa     | Opis i wyliczenia                    | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--------------------------------------|------|---------|-------|
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 81<br>d.12 | kalk. własna | 28-Regał magazynowy                  | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 82<br>d.12 | kalk. własna | 29-Regał magazynowy                  | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 83<br>d.12 | kalk. własna | 30-Zabudowa szafkami typu kuchennego | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 84<br>d.12 | kalk. własna | 31-Szafa wisząca z ociekaczem        | szt  |         |       |
|            |              | 2                                    | szt  | 2,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 2,000 |
| 85<br>d.12 | kalk. własna | 32-Szafki wiszące                    | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 86<br>d.12 | kalk. własna | 33-Lodówka stojąca                   | szt  |         |       |
|            |              | 3                                    | szt  | 3,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 3,000 |
| 87<br>d.12 | kalk. własna | 34-Stolik lub blat                   | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 88<br>d.12 | kalk. własna | 35-Regał(z materiału do dezynfekcji) | szt  |         |       |
|            |              | 6                                    | szt  | 6,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 6,000 |
| 89<br>d.12 | kalk. własna | 36-Myjka dezynfektor                 | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 90<br>d.12 | kalk. własna | 37-Szafka wisząca                    | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 91<br>d.12 | kalk. własna | 38-Zabudowa - obmiar na miejscu      | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 92<br>d.12 | kalk. własna | 40-Urządzenie do mycia na łóżku      | szt  |         |       |
|            |              | 2                                    | szt  | 2,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 2,000 |
| 93<br>d.12 | kalk. własna | 41-Lodówka na leki                   | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 94<br>d.12 | kalk. własna | 41a-Meble na dokumentację            | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |
|            |              |                                      |      | RAZEM   | 1,000 |
| 95<br>d.12 | kalk. własna | 42-Zabudowa - obmiar na miejscu      | szt  |         |       |
|            |              | 1                                    | szt  | 1,000   |       |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|--------------|---|------|---------|--------|
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 96<br>d.12  | kalk. własna | 43-Szafki stojące   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 97<br>d.12  | kalk. własna | 44-Szafka wisząca   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 98<br>d.12  | kalk. własna | 45-Zabudowa szafkami - meble medyczne                         | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 99<br>d.12  | kalk. własna | 46-Szafki wiszące   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 100<br>d.12 | kalk. własna | 47-Parawan  | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 101<br>d.12 | kalk. własna | 48-Zabudowa z miejscem na lodówkę podblatową - meble medyczne | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 102<br>d.12 | kalk. własna | 49-Szafka wisząca   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 103<br>d.12 | kalk. własna | 49a-Szafka lekarska   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 104<br>d.12 | kalk. własna | 50-Stolik zabiegowy   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 105<br>d.12 | kalk. własna | 51-Szafa na dokumentację                                      | szt  |         |        |
|             |              | 3   | szt  | 3,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 3,000  |
| 106<br>d.12 | kalk. własna | 52-Zabudowa typu kuchennego                                   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 107<br>d.12 | kalk. własna | 53-Szafki wiszące   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 108<br>d.12 | kalk. własna | 54-Stolik   | szt  |         |        |
|             |              | 1   | szt  | 1,000   |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 109<br>d.12 | kalk. własna | 55-Łóżko szpitalne dziecięce                                  | szt  |         |        |
|             |              | 14  | szt  | 14,000  |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 14,000 |
| 110<br>d.12 | kalk. własna | 56-Szafka przyłóżkowa   | szt  |         |        |
|             |              | 14  | szt  | 14,000  |        |
|             |              |   |      | RAZEM   | 14,000 |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|--------------|--|------|---------|--------|
| 111<br>d.12 | kalk. własna | 57-Fotel rozkładany  | szt  |         |        |
|             |              | 18   | szt  | 18,000  |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 18,000 |
| 112<br>d.12 | kalk. własna | 58-Wieszak naścienny                                       | szt  |         |        |
|             |              | 2  | szt  | 2,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 2,000  |
| 113<br>d.12 | kalk. własna | 59-Macerator, zużycie wody 10L/cykl(cykl 1 min.) 13A, 50Hz | szt  |         |        |
|             |              | 2  | szt  | 2,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 2,000  |
| 114<br>d.12 | kalk. własna | 60-Łóżko dla dzieci < 3 lat                                | szt  |         |        |
|             |              | 6  | szt  | 6,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 6,000  |
| 115<br>d.12 | kalk. własna | 61-Blat z wanną do mycia                                   | szt  |         |        |
|             |              | 1  | szt  | 1,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 116<br>d.12 | kalk. własna | 62-Szafka wisząca  | szt  |         |        |
|             |              | 1  | szt  | 1,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 117<br>d.12 | kalk. własna | 63-Szafa pediatryczna                                      | szt  |         |        |
|             |              | 1  | szt  | 1,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 118<br>d.12 | kalk. własna | 64-Szafa pediatryczna                                      | szt  |         |        |
|             |              | 1  | szt  | 1,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 119<br>d.12 | kalk. własna | 66-Szafa na dokumentację                                   | szt  |         |        |
|             |              | 1  | szt  | 1,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 120<br>d.12 | kalk. własna | 71-Szafka bhp dwudzielna                                   | szt  |         |        |
|             |              | 16   | szt  | 16,000  |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 16,000 |
| 121<br>d.12 | kalk. własna | Poręcz uchylna NPS   | szt  |         |        |
|             |              | 12   | szt  | 12,000  |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 12,000 |
| 122<br>d.12 | kalk. własna | Lustro uchylne NPS   | szt  |         |        |
|             |              | 3  | szt  | 3,000   |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 3,000  |
| 123<br>d.12 | kalk. własna | Lustro 60x100 klejone                                      | szt  |         |        |
|             |              | 37   | szt  | 37,000  |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 37,000 |
| 124<br>d.12 | kalk. własna | Podajnik ręczników papierowych                             | szt  |         |        |
|             |              | 40   | szt  | 40,000  |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 40,000 |
| 125<br>d.12 | kalk. własna | dozownik mydła   | szt  |         |        |
|             |              | 40   | szt  | 40,000  |        |
|             |              |  |      | RAZEM   | 40,000 |
| 126<br>d.12 | kalk. własna | Podajnik papieru toaletowego                               | szt  |         |        |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa               | Opis i wyliczenia                | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|------------------------|----------------------------------|------|---------|--------|
|             |                        | 12                               | szt  | 12,000  |        |
|             |                        |                                  |      | RAZEM   | 12,000 |
| 127<br>d.12 | kalk. własna           | Szczotka WC                      | szt  |         |        |
|             |                        | 12                               | szt  | 12,000  |        |
|             |                        |                                  |      | RAZEM   | 12,000 |
| 128<br>d.12 | kalk. własna           | kosz ze stali nierdzewnej 30l    | szt  |         |        |
|             |                        | 45                               | szt  | 45,000  |        |
|             |                        |                                  |      | RAZEM   | 45,000 |
| 129<br>d.12 | kalk. własna           | kosz ze stali nierdzewnej 5l     | szt  |         |        |
|             |                        | 5                                | szt  | 5,000   |        |
|             |                        |                                  |      | RAZEM   | 5,000  |
| <b>13</b>   | <b>4416100-6</b>       | <b>Winda</b>                     |      |         |        |
| 130<br>d.13 | wycena<br>indywidualna | Demontaż, dostawa i montaż windy | kpl. |         |        |
|             |                        | 1                                | kpl. | 1,000   |        |
|             |                        |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |