



- ZK DN 20/20 - zawory grzybkowe odcinające przy pionie
 ZW PP dn 20 - instalacja wody zimnej z PP PN 16
 CWU PP dn 20 GLASS - instalacja wody ciepłej z PP GLASS PN 16
 PCV 50, i=2,0% - instalacja kanalizacji niskoszumowej
- P-29**
 - istniejący pion wod-kan

- - instalacja kanalizacji sanitarnej - odpływ grawitacyjny
 - - - - kanalizacja montowana pod stropem kondygnacji poniżej
 — — — - instalacja wody zimnej PP PN16
 - - - - instalacja wody ciepłej zimnej PP Glass PN16

- UWAGI:**
- Należy zdemontować istniejące podejścia pod przybory z rur żeliwnych
 - Istniejące przybory oraz armaturę przeznaczono do demontażu.
 - Nową instalację wykonać z rur PVC niskoszumowych łączonych na kielich. Projektowane poziomy wpiąć z maksymalnym wykorzystaniem istniejących trójników na pionach. Instalację prowadzić podtynkowo.
 - Przy istniejących pionach wodnych należy wymienić zawory odcinające "lokalówki"
 - Istniejące podejścia wodne pod armaturę należy zdemontować.
 - Nowe podejścia wodne do projektowanych przyborów wykonać z rur PP PN 16 oraz PP Glass PN 16 łączonych na zgrzew polifuzyjny.
 - Instalację wodną prowadzić w brzdach ściennych w izolacji PE 6 mm

- UWAGI OGÓLNE:**
- Na podstawie projektu należy opracować niezbędne projekty warsztatowe. Podczas realizacji posługiwać się zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
 - Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisami, zestawieniami i specyfikacjami oraz wszelkimi materiałami towarzyszącymi projektowi.
 - Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom p.poż. oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkownika zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz BHP
 - Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty i dopuszczenia.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.



INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOSĆCU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOSĆ		
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSĆ OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSĆ		
TYTUŁ OPRACOWANIA :	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ROZBUDOWE POPRZECZ PRZEBUDOWE VI PIĘTRA BLOKU A STRONA PRAWA I LEWA WRAZ Z HALLEM, II PIĘTRA BLOKU B STRONA LEWA ORAZ SALI C1 BLOKU OPERACYJNEGO II PIĘTRA BLOKU B DLA ODDZIAŁU NEUROLOGII, PODODZIAŁU UDAROWEGO, ODDZIAŁU Wczesnej REHABILITACJI POUDAROWEJ ORAZ PORADNI AOS NEUROLOGICZNEJ I NEUROCHIRURGICZNEJ		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY VI PIĘTRA BLOKU A STRONA PRAWA I LEWA WRAZ Z HALLEM ROZWIINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ	PODPIS:	
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ GMYZ	LUB/0177/PWOS/10	
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. MARIANNA MICHAŁKIEWICZ	UANB II 7342/68/93	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	DATA 15.06.2018	SKALA 1:100 NR RYS. 5-05