


Szafa PD2 – 18U



- Panel wentylacyjny dachowy do szaf wiszacych, 2 wentylatory z termostatem
- Przełącznica światłowodowa do spawania, kompletna, wysuwna, 19", 1U 6 SC-DX (plast/cer) SM (niebieski)
- Organizer kablowy z 5 uchwytyami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19", 1U
- Switch 24 porty PoE+, 1U, 19"
- Switch 24 porty PoE+, 1U, 19"
- Organizer kablowy z 5 uchwytyami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19", 1U
- Switch 24 porty PoE+, 1U, 19"
- Organizer kablowy z 5 uchwytyami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19", 1U
- 1: Panel krosowy, 19", 1U, 24 porty, prosty, wyposażony w odpowiednią liczbę modułów RJ45 kat. 6_A (ISO/IEC) STP ze złączem do kabli typu drut, PoE+
- 2: Panel krosowy, 19", 1U, 24 porty, prosty, wyposażony w odpowiednią liczbę modułów RJ45 kat. 6_A (ISO/IEC) STP ze złączem do kabli typu drut, PoE+
- Organizer kablowy z 5 uchwytyami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19", 1U
- 3: Panel krosowy, 19", 1U, 24 porty, prosty, wyposażony w odpowiednią liczbę modułów RJ45 kat. 6_A (ISO/IEC) STP ze złączem do kabli typu drut, PoE+
- Organizer kablowy z 5 uchwytyami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19", 1U

Listwa zasilająca 9 gniazd, 1U

<div><div></div><div><div>MaKo</div><div>consulting</div><div>ul. Peowiaków 9/27</div><div>22-400 Zamość</div><div>NIP:825-211-39-89</div><div>www.makoconsulting.com.pl</div></div></div>				
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 060906_2 JABŁONNA OBREB: 0006 JABŁONNA PIERWSZA			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO- NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - II PIĘTRO, BLOK B STRONA LEWA			PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJA SZAFY PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO			
PROJEKTANT	INŻ. BOGDAN MALEC	GT-III-8386/3/76		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. JANUSZ ŁUCZKA	GP-II-7342/94/94		
SPECJALNOŚĆ	TELETECHNICZNA	DATA	SKALA	NR RYS.
		22.02.2018	B/S	3