



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 02 października 2023 r.

DZP.3320.66.23

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę produktów i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu żywieniowym**.

Pytanie 1 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 2 ust. 7:

„W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „... od daty zgłoszenia reklamacji” na „... od dnia jej uznania”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formacie elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym poprzez platformę PEF brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Pytanie 3 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1, 2, 5:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 określonego w § 2 ust. 4, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto **opóźnionej dostawy**.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 7, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy roboczy

dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto **przedmiotu zamówienia objętego reklamacją**.

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **10 % niezrealizowanej** wartości brutto Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 3, pozycja nr 1, 2, diet do żywienia dojelitowego o dużej zawartości oleju rybnego, bogatego w omega-3 kwasy EPA+DHA co najmniej: 0,05g – 0,08g w 100ml, dla zachowania prawidłowych funkcji układu odpornościowego?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 3:

„Proszę, o doprecyzowanie, czy należy zaoferować w zadaniu nr 3 pozycja nr 1, 2, preparaty do żywienia dojelitowego, które można podawać przez zgłębnik lub doustnie, oraz wskazanie do podaży doustnej jest udokumentowane w dostępnych materiałach informacyjnych, ulotach, opisach i na opakowaniu z dietą?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 7, diety do żywienia dojelitowego, dedykowanej pacjentom z upośledzoną funkcją wątroby, o specyficznym profilu aminokwasowym, gdzie 40% stanowią aminokwasy rozgałęzione (BCAA) w celu poprawy metabolizmu białek?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 12 i 13:

„Opierając się na potwierdzonych badaniach i zaleceniach dotyczących suplementacji żywienia pozajelitowego w pierwiastki śladowe, a zwłaszcza w cynk oraz z uwagi, że cynk jest ważny kofaktorem wielu istotnych dla organizmu przemian biochemicznych, a jego niedobór skutkuje między innymi upośledzeniem gojenia się ran, proszę o doprecyzowanie, czy oferowane w zadaniu nr 12, 13, worki trzykomorowe do żywienia pozajelitowego powinny zawierać przynajmniej 0,02 -0,08 mmol/l cynku?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 12 i 13:

„Z uwagi na zapis SWZ powodujący możliwość zaoferowania klinicznie nierównoważnych produktów, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 12,13, trzykomorowych worków do żywienia pozajelitowego, które posiadają w swoim składzie emulsję tłuszczową średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCT; łatwiejszy metabolizm – lepsze źródło energii) w ilości co najmniej 20,0 g w 1000ml mieszaniny żywieniowej (po aktywacji worka)?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 dot. zadania 12 i 13:

„Z uwagi na zapis SWZ powodujący możliwość zaoferowania klinicznie nierównoważnych produktów, czy Zamawiający oczekuj zaoferowania w zadaniu nr 12,13, trzykomorowych worków do żywienia pozajelitowego, do podaży drogą żył centralnych, zawierających emulsję tłuszczową wzbogaconą w kwasy omega 3, o zawartość niezbędnych kwasów EPH i DHA co najmniej 2,4g/1000ml ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 25:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 25, pozycja nr 1, zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, z linią kontrastującą w promieniach RTG, posiadający złącze typu ENFit, o rozmiarze CH 12, długości 110cm ?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 11 dot. zadania 25:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 25, pozycja nr 2, zgłębnik nosowo-jelitowy do bezpośredniego żywienia do jelita lub dwunastnicy, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, z podziałką ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, kontrastujący w promieniach RTG, posiadający złącze typu ENFit, o rozmiarze CH 8, długości 125cm?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 12 dot. zadania 4:**„Pakiet 4 poz 2**

Czy Zamawiający w zadaniu 4 /2 miał na myśli dietę kompletna, wysokokaloryczna, bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, niskosodowa, dedykowana pacjentom podczas rehabilitacji neurologicznej, przy niewydolności krążeniowo-oddechowej, w 100ml nie mniej niż 10,0g białka, nie więcej niż 60 mg sodu?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 dot. zadania 5:

„Czy zamawiający w zadaniu 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie proszku do zagęszczania pokarmów i płynów na bazie gumy ksantanowej, bez glutenowy, bez laktozy, opakowanie 126g?”.

Wyjaśnienie: Tak, w przeliczeniu na gramy, zaokrąglając ilość opakowań w górę.

Pytanie 14 dot. zadania 7:

„Czy zamawiający w zadaniu 7 wymaga Dietę hiperkaloryczną, bogatoresztkową, niskobiałkową, dedykowaną pacjentom z upośledzoną funkcją wątroby wzbogaconą o aminokwasy rozgałęzione, zawierającą argininę i glutaminę o osmolarności do 330 mosmol/l?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 13:**„Pakiet 13 poz 1**

Czy zamawiający w zadaniu 13/1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Worka 3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierającego:

aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową zawierającą kwasy omega 3 w 100ml mieszaniny żywieniowej co najmniej 5,0g aminokwasów. Energia pozabiałkowa/gN 105-120kcal/gN, Worek 490 - 625ml do podaży drogą żyły centralnej? Oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 13:

„Pakiet 13 poz 2

Czy zamawiający w zadaniu 13/2 wyrazi zgodę na zaoferowanie Worka 3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierającego:

aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową zawierającą kwasy omega 3 w 100ml mieszaniny żywieniowej co najmniej 5,0g aminokwasów. Energia

pozabiałkowa/gN 105-120kcal/gN, Worek 980 – 1250ml do podaży

drogą żyły centralnej? Oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 dot. zadania 13:

„Pakiet 13 poz 3

Czy zamawiający w zadaniu 13/3 wyrazi zgodę na zaoferowanie Worka 3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierającego:

aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową zawierającą kwasy omega 3

w 100ml mieszaniny żywieniowej co najmniej 5,0g aminokwasów. Energia

pozabiałkowa/gN 105-120kcal/gN, Worek 1470 – 1875ml do podaży

drogą żyły centralnej? Oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 14:

„Czy zamawiający w Zadaniu 14 pozycje 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 19 dot. zadania 15:

„Czy zamawiający w Zadaniu 15 pozycje 1,2,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 20 dot. zadania 16:

„Czy zamawiający w Zadaniu 16 pozycje 1,2,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 21 dot. zadania 17:

„Pakiet 17 poz 1

Czy zamawiający w zadaniu 17/1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Worka 3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy, glukozę, emulsję

tłuszczową zawierającą: olej z oliwek lub kwasy omega 3 w 100ml mieszaniny żywieniowej co najmniej 6,5g aminokwasów. Energia pozabiałkowa/gN 53-60 kcal/gN Worek 500- 650 ml

+/- 5% do podaży drogą żyły centralnej? ? Oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22 dot. zadania 17:

„Pakiet 17 poz 2

Czy zamawiający w zadaniu 17/2 wyrazi zgodę na zaoferowanie Worka 3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową zawierającą: olej z oliwek lub kwasy omega 3 w 100ml mieszaniny żywieniowej co najmniej 6,5g aminokwasów. Energia pozabiałkowa/gN 53-60 kcal/gN

Worek 1000 ml +/- 5% do podaży drogą żyły centralnej? ? Oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 dot. zadania 17:

„Pakiet 17 poz 3

Czy zamawiający w zadaniu 17/3 wyrazi zgodę na zaoferowanie Worka 3-komorowego do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierający:aminokwasy, glukozę ,emulsję tłuszczową zawierającą: olej z oliwek lub kwasy omega 3 w 100ml mieszaniny żywieniowej co najmniej 6,5g aminokwasów. Energia pozabiałkowa/gN 53-60 kcal/gN

Worek 1500 ml +/- 5% do podaży drogą żyły centralnej? Oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający w zadaniu 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie Diety niskobiałkowa, bogatoresztkowa, obniżony poziom składników mineralnych, dla pacjentów z niewydolnością nerek, wszystkie dostępne smaki. W 100ml nie więcej niż 4g białka. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczeniamedycznego, do podawania d oustnego. Butelka 200ml?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 dot. zadania 11:

„Czy Zamawiający w zadaniu 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu podawany pacjentom poddawanych planowanym zabiegom chirurgicznym, który zawiera węglowodany i elektrolity, niskobiałkowy 4g/100 ml, bezresztkowy, beztłuszczowy. Produkt do podaży doustnej 200ml?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 dot. zadania 20:

„Czy Zamawiający w zadaniu 20 pozycje 1,3,4,5,6,8wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych w przeliczeniu na sztuki z zaokrągleniem w górę?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 27 dot. zadania 20:

„Pakiet 20 poz 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu ampułka?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 28 dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek lub w butelka metodą grawitacyjną, z komorą kroplową,

zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit, wolnego od lateksu i DEHP?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 29 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 2 ust 7:

„Pytanie do umowy § 3 ust 7

Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe”.

Wyjaśnienie: Tak, zmianie ulega § 2 ust 7 a nie § 3 ust 7.

Pytanie 30 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7 ust 3:

„Pytanie do umowy § 7 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 31 dot. zadania 28:

„Zadanie nr 28: Dot. par. 2 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostaw wynosił 3, 4 lub 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 3 ust 12:

„Zadanie nr 28: Dot. par. 3 ust. 12 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ujawnione w okresie gwarancji wady były usuwane w siedzibie Wykonawcy? Wskazujemy, że ze względów technicznych wszelkie naprawy pomp muszą być wykonywane w serwisie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu (kurier) sprzętu do serwisu oraz po wykonaniu naprawy serwisowej do Zamawiającego. Jednocześnie, w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania naprawy zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń zastępczych”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania napraw wad ujawnionych w okresie gwarancji w siedzibie Wykonawcy – według wyboru Wykonawcy (niniejsza odpowiedź dotyczy zadania nr 1, 2 i 28)

Pytanie 33 dot. zadania 28:

„Zadanie nr 28: Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 34 dot. zadania 26:

„W pakiecie 26 w pozycja 1 Zamawiający wyspecyfikował zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia worka z dietą lub butelki z dietą. Butelka wymaga odpowiedniego mocowania na stojaku bo sama w sobie nie ma uchwytu do jej zawieszania.

Czy wobec powyższego Zamawiający oczekuje, iż powyższy przyrząd **powinien posiadać plastikowy koszyk do mocowania butelki**, który w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 dot. zadania 26:

„Pakiet 26 Pozycja 1

Zamawiający wyspecyfikował zestaw zawierający „adapter przejściowy, fabrycznie wmontowany w złącze port medyczny ENFit umożliwiające połączenia z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawek ENLock”.

Takie rozwiązanie było okresem przejściowym przed unifikacją połączeń enteralnych zgodnych z rekomendacjami GEDSA.

Obecnie wszystkie dostępne na rynku zestawy nie zawierają konektorów, dlatego wnioskujemy o usunięcie zapisu o wmontowanym konektorze.

Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającemu, że wciąż będzie miał dostępne konektory, które wyspecyfikował w pakiecie 23. Zatem opcja połączenia z systemem ENLock będzie wciąż możliwa”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 dot. zadania 6:

„Pakiet 6 Pozycja 1

Czy w związku z oczekiwaniem diety przeznaczonej dla chorych na cukrzycę, normalizującą glikemię Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 1 oczekuje diety spełniającej wyszczególnione parametry, która będzie oparta wyłącznie o białko sojowe?

Dieta oparta na białku sojowym ma korzystny wpływ na profil lipidowy oraz korzystne działanie u pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy i uogólnionej miażdżycy tętnic”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37 dot. zadania 8:

„W pakiecie 8 w pozycja 1 Zamawiający wyspecyfikował dietę wspomagającą leczenie odleżyn i ran, zawierającą argininę.

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość argininy Zamawiający oczekuje, gdyż każda dieta zawiera w swoim składzie ten aminokwas, z tą różnicą, że niektóre w ilościach śladowych a inne o ilościach mających wpływ kliniczny na proces gojenia ran”.

Wyjaśnienie: Co najmniej 1g/100ml.

Pytanie 38 dot. zadania 9:


„Zamawiający w części 9 w pozycji 2 oczekuje diety hiperkalorycznej, wysokobiałkowej we wszystkich dostępnych smakach.

Czy wobec powyższego Zamawiający oczekuje że preparat ma być dostępny w minimum 5 wersjach smakowych? Ma to szczególne znaczenie u Pacjentów onkologicznych, u których często pojawia się problem braku apetytu i zmian w odczuwaniu smaku. Szerszy zakres smaków produktów wspierających stan odżywienia ma realne przełożenie na ich przyjmowanie przez Pacjentów a co za tym idzie poprawę stanu odżywienia”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39 dot. zadania 27:**„Zadanie nr 27 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml), komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką, elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP, długość drenu 150 cm, przyrząd pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu? Zdjęcie poglądowe poniżej”



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 2 lit. b):

„Do §1 ust. 2 lit. b) wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §1 ust. 2 lit. b) wzoru umowy następującej treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 41 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 5:

„Do §1 ust. 5 umowy. Prosimy o modyfikację treści §1 ust. 5 wzoru umowy poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §1 ust. 5 wzoru umowy jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

Po pierwsze, na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy zapis należy uznać za postanowienie abuzywne, w sposób rażąco naruszające równowagę stron i dające Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych

pozycji asortymentowych. Skoro treść art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartości w opisie przedmiotu zamówienia.

Po drugie, Zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania ilości większych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zastrzega de facto prawo opcji. Zgodnie z art. 441 ust. 1, 2 PZP, aby skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień oraz spełnić łącznie trzy przesłanki: określić rodzaj i maksymalną wielkość opcji oraz okoliczności skorzystania z niej, a przy tym, nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Spośród tych warunków, Zamawiający zaniedbał obowiązek ustalenia górnej granicy prawa opcji, pozostawiając w tym zakresie zupełną dowolność. Biorąc pod uwagę art. 441 ust. 2 PZP, nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji umowy, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie będzie miał obowiązku jej realizacji”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 42 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 2 ust. 5:

„Do §2 ust. 5 wzoru umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do każdej dostawy dokumentu WZ oraz protokołu odbioru? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura VAT spełniać będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu leczniczego, a tym samym zawierała będzie między innymi takie informacje jak numer serii czy data ważności dostarczonego przedmiotu umowy”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 43 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7 ust. 5:

„Do §7 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 5 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 44 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 9 ust. 4 pkt 1:

„Do §9 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie do 5% minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wskazujemy przy tym, że proponowany przez Zamawiającego próg 10% spowodować może konieczność ponoszenia rażących strat po stronie wykonawcy zamówienia i sprzedaż poniżej kosztów zakupu (maksymalne marże, w których zawierają się koszty i zysk wykonawcy najczęściej nie przekraczają 5%), a co za tym idzie konieczność odstąpienia od umowy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 45 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 9 ust. 4 pkt 3:

„Do §9 ust. 4 pkt 3) wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie wymogu dołączenia do wniosku o waloryzację wynagrodzenia dokumentów potwierdzających rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów. Jak bowiem wynika ze stanowiska doktryny: „(...) podstawą do obliczenia zmiany wynagrodzenia powinien być sam fakt zmiany wybranego wskaźnika albo zmiany cen wybranych przez zamawiającego rodzajów materiałów lub kosztów ponad przyjęty poziom. Skorzystanie przez strony umowy z wybranej metody indeksacji nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę dodatkowych dowodów i wyjaśnień, przedkładania ofert dostawców lub podwykonawców potwierdzających bezpośredni lub pośredni wpływ na koszty ponoszone przez wykonawcę (...) w przypadku wzrostu lub zmniejszenia wielkości wskaźnika lub zmiany cen wybranych przez zamawiającego rodzajów materiałów lub kosztów” (tak: E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 439). Obowiązek dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów dubluje warunki waloryzacji oraz de facto nakazuje potwierdzać dokumentami obiektywny wskaźnik zmiany cen publikowany przez Prezesa GUS”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 46 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 9 ust. 4 pkt 4:

„Do §9 ust. 4 pkt 4) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 20% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 47 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 9 ust. 4:

„Do §9 ust. 4 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §9 ust. 4 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu