



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 25 lutego 2026 r.

DO.334.5.2026

Oferenci biorący udział w postępowaniu Nr DO.334.5.2026

Dot. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przekazuję treść kolejnych pytań, dotyczących konkursu ofert nr DO.334.5.2026 z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych wraz z odpowiedziami Udzielającego Zamówienia:

Pytanie nr 1:

„Zgodnie z opinią UODO zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych nie jest wymagane, jeśli umowa zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami leczniczymi, np. szpitalem i laboratorium na wykonywanie świadczeń medycznych.

Prosimy zatem o informację czy przedstawiony w zamieszczonych na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia materiałach konkursowych wzór Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4 do Umowy) jest dokumentem obligatoryjnym, czy też Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zawarcie z Przyjmującym Zamówienie odrębnego porozumienia regulującego zasady wymiany danych między dwoma odrębnymi administratorami danych.”

Odpowiedź

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zawarcie odrębnego porozumienia. Wiążące pozostają dotychczasowe zapisy Warunków Konkursu.

Pytanie nr 2:

„Bardzo prosimy o informację, czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 3 ust. 9 Umowy – Załącznik nr 2d do Warunków konkursu oraz §6 ust. 8 – Załącznik nr 2e do Warunków konkursu, dotyczących przekazywania wyników badań, które w znacznej mierze przekraczają „granice normy”, w związku z tym, iż podane wartości graniczne (wartości referencyjne) nie mają zastosowania dla badań molekularnych wskazanych w tych konkretnych zadaniach”

Odpowiedź

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na usunięcie wymienionych paragrafów z Załącznika nr 2d do Warunków Konkursu. Załącznik nr 2e zostaje zastąpiony przez Załącznik 2f do Warunków Konkursu. Powyższe zmiany zostają zawarte w Zmianie Warunków Konkursu.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Pytanie nr 3:

„Prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia wymaga, aby laboratorium, w którym udzielane będą świadczenia objęte niniejszym postępowaniem było wpisane do ewidencji prowadzonej przez KRDL, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 100 ust. 1.)”

Odpowiedź

Udzielający Zamówienia potwierdza wymaganie aby laboratorium, w którym udzielane będą świadczenia objęte niniejszym postępowaniem było wpisane do ewidencji prowadzonej przez KRDL, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 100 ust. 1.).

Pytanie nr 4:

„W związku z zapisami zawartymi w Warunkach konkursu (§4 pkt. 5) i wzorze Umowy (§ 6 pkt. 5, Załącznik nr 2d do Umowy) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; Zakres świadczeń wymieniony w ramach CENTRUM KOMPETENCJI RAKA JELITA GRUBEGO (Wymagania: „realizacja predykcyjnych badań genetycznych i molekularnych przez laboratorium genetyczne posiadające certyfikat europejskiego programu kontroli jakości dla biomarkera oznaczanego wskazaną metodą laboratoryjną;”), prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia obligatoryjnie wymaga posiadania i załączenia do składanej oferty aktualnego (czyli z kontroli przeprowadzonej nie wcześniej niż w 2024 roku) certyfikatu potwierdzającego pozytywne przejście kontroli w zakresie badania niestabilności mikrosatelitarnej (Zadanie 4);”

Odpowiedź

Zgodnie z § 6 ust. 5 wzoru umowy, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do uczestniczenia w zewnętrznych programach kontroli jakości badań objętych umową. Na żądanie Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie udostępni certyfikaty udziału w kontrolach zewnętrznych badań objętych umową. Udzielający Zamówienia nie wymaga dołączenia certyfikatów do składanej oferty.

Pytanie nr 5:

„Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty potwierdzające jakość pracy laboratorium, tj. aktualne certyfikaty z zewnętrznych kontroli jakości, jako dokumenty służące ocenie zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w Warunkach konkursu (§ 4 pkt. 5 oraz wzór Umowy § 6 pkt. 5, Załącznik nr 2d do Warunków konkursu), nie powinny być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i powinny pozostać jawne. Na powyższe wskazują wymagania stawiane przez NFZ, który jest organem nadzorującym realizację umów na świadczenia zdrowotne, na podstawie warunków określających wymogi dla realizujących umowy finansowe ze środków publicznych, zgodnie z Ustawą o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych. Uprzedzając próby uzasadniania objęcia certyfikatów tajemnicą przedsiębiorcy, należy wskazać, że takie zastrzeżenie będzie nieskuteczne co najmniej z dwóch powodów:

- 1. Brak możliwości wykazania na czym miałyby polegać wartość gospodarcza treści tych certyfikatów oraz na jaką szkodę byłby narażony oferent gdyby te certyfikaty zostały ujawnione (w szczególności jego konkurentom). Jeżeli bowiem te dokumenty potwierdzają prawidłową jakość wykonywanych badań (wymaganą przez Szpital) to nie są nośnikiem*



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

żadnej innej informacji niż ta wynikająca z treści oferty (samo złożenie oferty jest równoznaczne z twierdzeniem, że spełnia się postawione warunki). Jeżeli jednak z ich treści wynika że jakość badań została oceniona jako niewystarczająca (albo, że przedłożono nie tyle dokument potwierdzający pozytywny wynik sprawdzianu, a dokument potwierdzający udział w sprawdzianie), to szkoda oferenta musiałaby polegać jedynie na tym, że podmiot ten by nie mógł uzyskać zamówienia w konkursach, w których zamierzał za pomocą przedłożonych dokumentów wprowadzić zamawiającego w błąd co do swojej fachowości(!). Taka zaś motywacja, z całą pewnością nie zasługuje na ochronę i nie ma nic wspólnego z uczciwą konkurencją, której ochrona tajemnicy przedsiębiorcy miałaby służyć.

2. Niedopuszczalność utajniania tych elementów oferty, które są istotne dla spełnienia warunków dla skutecznego złożenia oferty oraz dla uzyskania w nich konkretnej punktacji. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych (np. NSA – wyrok z dnia 17.11.2015 r., I OSK 2130/14 oraz WSA w Krakowie – wyrok z dnia 17.07.2018, III SA/Kr 1553/17). NSA w przywołanym wyroku (a za nim WSA w Krakowie) wskazał, że „elementy bezpośrednio pozwalające ocenić spełnienie wskazanych kryteriów cieszą się (...) szczególnym domniemaniem jawności, a przedsiębiorca przystępując do konkursu ofert w przedmiocie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej musi mieć świadomość, iż dane te mogą podlegać udostępnieniu w takim zakresie, w jakim determinują wybór oferenta. Tajemnica przedsiębiorcy, (...) dotyczy w tym świetle przede wszystkim wszelkich pozostałych informacji odpowiadających materialnie tajemnicy przedsiębiorcy, zastrzeżonych jako takie przez przedsiębiorcę. Odmienna interpretacja w istocie podważałaby zasadę jawności. Skoro zatem jest oczywiste, że bez przedłożenia certyfikatów oferent nie mógłby uzyskać zamówienia (podobnie jak wówczas gdyby certyfikaty te w rzeczywistości nie potwierdzały spełnienia warunków postawionych przez Szpital), to oferent, przystępując do konkursu musi mieć świadomość, że staną się one publicznie dostępne (a zatem także dostępne dla jego konkurencji).”

Odpowiedź

Wiążące pozostają Warunki Konkursu Ofert.

Pytanie nr 6:

„W związku z zapisami zawartymi w Warunkach konkursu (§4 pkt. 5 oraz §5) oraz faktem, iż badania w Zadaniach 4 i 7 są diagnostyką kwalifikującą do onkologicznych programów lekowych finansowanych ze środków publicznych, prosimy o odpowiedź czy Udzielający Zamówienia wymaga załączenia do oferty certyfikatów zewnętrznej kontroli jakości na badania objęte postępowaniem w Zadaniach 4 i 7 (Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego)”

Odpowiedź

Zgodnie z § 6 ust. 5 Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do uczestniczenia w zewnętrznych programach kontroli jakości badań objętych umową. Na żądanie Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie udostępni certyfikaty udziału w kontrolach zewnętrznych badań objętych umową. Udzielający Zamówienia nie wymaga dołączenia certyfikatów do składanej oferty.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Pytanie nr 7:

„W związku z zapisami zawartymi w Warunkach konkursu §6 pkt. 1 ppkt. 5, gdzie Udzielający Zamówienia zobowiązuje oferentów do przedstawienia oświadczenia o dostarczeniu kopii dyplomów personelu na etapie konkursu ofert, prosimy o potwierdzenie, iż zapis w Formularzu Ofertowym „należy dołączyć kserokopie dokumentów” stanowi jedynie omyłkę pisarską i od oferentów nie jest wymagane przedstawienie tak wrażliwych dokumentów na etapie postępowania”

Odpowiedź

Wskazany zapis stanowi omyłkę pisarską. Na etapie Postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wymaga jedynie oświadczenia o dostarczeniu kopii dyplomów personelu w przypadku wybrania oferenta.

Pytanie nr 8:

„Prosimy o doprecyzowanie, w jakim trybie zlecane będą badania z Zadania 4 (Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego)?”

Odpowiedź

Badania zlecane będą w trybie rutynowym.

Pytanie nr 9:

„Prosimy o informację z jakiego materiału i jaką metodą powinny być wykonywane badania z Zadania 4 (Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego)?”

Odpowiedź

Badanie określone w Zadaniu nr 4 wykonywane będzie z materiału jakim jest bloczek parafinowy oraz ewentualnie badanie z krwi celem potwierdzenia wyniku. Udzielający Zamówienia nie narzuca metody wykonywania badania.

Pytanie nr 10:

„Uprzejmie prosimy o informację czy zastosowana metoda NGS (Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego, Zadanie 6) powinna wykrywać zarówno proste mutacje (substytucje, niewielkie delecje, insercje), jak i duże delecje i duplikacje eksonów (CNV), które występują w polskiej populacji w badanych genach TP53, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, BRCA1, BRCA2?”

Odpowiedź

Badanie metodą NGS powinno obejmować sekwencjonowanie wszystkich eksonów genów: POLE, CTNBN1, TP53, geny układu MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), BRCA1, BRCA2, POLD1.

Pytanie nr 11:

„Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału będą wykonywane badania z Zadania 6 oraz 7?”

Odpowiedź

Badania zlecane będą z tkanki w postaci bloczka parafinowego.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Pytanie nr 12:

„Prosimy o sprecyzowanie metody, jaką mają być wykonane badania z Zadania 7 (Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego)?”

Odpowiedź

Udzielający Zamówienia wymaga, aby badania z Zadania nr 7 były wykonywane metodą NGS.

Pytanie nr 13:

„Prosimy o potwierdzenie, iż §3 pkt. 2 ze wzoru umowy (Załącznik nr 2d do Warunków konkursu) nie dotyczy badań wykonywanych z bloczków parafinowych”

Odpowiedź

Wskazane zapisy dotyczą badań wykonywanych z bloczków parafinowych. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do ich dostarczenia Udzielającemu Zamówienia.

Pytanie nr 14:

„Prosimy o informację, czy dodanie wzoru umowy dla Zadania 6 i 7 (Załącznik nr 2e do Warunków konkursu) nie stanowi omyłki, ponieważ przedmiotem konkursu są w przypadku tych Zadań badania genetyczne, a nie badania patomorfologiczne?”

Odpowiedź

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2e do Warunków Konkursu Ofert zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 2f do Warunków Konkursu Ofert i zostaje on obowiązującym wzorem umowy dla Zadania 6 oraz Zadania nr 7.

Pytanie nr 15:

„Ze względu na fakt, iż umowa jest zawierana z Laboratorium jako podmiotem, a nie indywidualną osobą/ lekarzem, prosimy o usunięcie §5 pkt. 6 ze wzoru umowy (Załącznik nr 2e do Warunków konkursu)”

Odpowiedź

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2e do Warunków Konkursu Ofert zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 2f do Warunków Konkursu Ofert i zostaje on obowiązującym wzorem umowy dla Zadania 6 oraz Zadania nr 7.

Pytanie nr 16:

„Ze względu na fakt, iż część personelu odpowiedzialnego za udzielanie świadczeń zdrowotnych to diagności laboratoryjni, a nie lekarze, uprzejmie prosimy o adekwatną korektę zapisów §2 oraz §4 pkt. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 2e do Warunków konkursu).”

Odpowiedź

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2e do Warunków Konkursu Ofert zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 2f do Warunków Konkursu Ofert i zostaje on obowiązującym wzorem umowy dla Zadania 6 oraz Zadania nr 7.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Pytanie nr 17:

„Ze względu na fakt, iż przedmiotem konkursu są badania genetyczne, a nie patomorfologiczne, prosimy o korektę §6 pkt. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 2e do Warunków konkursu) na – „Skierowanie powinno być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów”

Odpowiedź

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2e zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 2f i zostaje on obowiązującym wzorem umowy dla Zadania 6 oraz Zadania nr 7.

Pytanie nr 18:

„W związku z zapisem zawartym we Wzorce Umowy (Załącznik nr 2e do Warunków konkursu, § 6 pkt. 5) prosimy o informację, jaką liczbę badań Udzielający Zamówienia planuje zlecać w trybie pilnym w przypadku badań z Zadania 6 i 7?”

Odpowiedź

Udzielający Zamówienia zamierza zlecać badania wyłącznie w trybie rutynowym.

Pytanie nr 19:

„Prosimy o usunięcie §6 pkt. 6 ze wzoru umowy (Załącznik nr 2e do Warunków konkursu), ponieważ przedmiotem konkursu nie jest przeprowadzanie badań patomorfologicznych i to Udzielający Zamówienia powinien wraz z uzupełnionym skierowaniem takie wyniki przesyłać do Przyjmującego Zamówienie”

Odpowiedź

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2e do Warunków Konkursu Ofert zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 2f do Warunków Konkursu Ofert i zostaje on obowiązującym wzorem umowy dla Zadania 6 oraz Zadania nr 7.

Pytanie nr 20:

„W związku z zapisami zawartymi we wzorze umowy §1 ust. 8 oraz § 6 ust. 7 (Załącznik nr 2e do Warunków konkursu) oraz faktem, iż w treści dotyczącej integracji systemów znajduje się odwołanie do punktu, który nie istnieje (§1 pkt. 8 odsyła do §2 pkt. 12), prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób powinna przebiegać integracja systemów informatycznych Udzielającego Zamówienia i Przyjmującego Zamówienia oraz jakim systemem dysponuje Udzielający Zamówienia? Czy integracja systemów ma nastąpić poprzez protokół HL7 (co będzie niosło ze sobą dodatkowe koszty po stronie Udzielającego Zamówienie) czy ma to być udostępnienie poprzez system elektroniczny plików w formacie HL7 CDA PIK (.XML) odpowiednim dla elektronicznej dokumentacji medycznej?”

Odpowiedź

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2e do Warunków Konkursu Ofert zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 2f do Warunków Konkursu Ofert i zostaje on obowiązującym wzorem umowy dla Zadania 6 oraz Zadania nr 7.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Pytanie nr 21:

„Ze względu na zbyt duże ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem ochrony danych osobowych w przypadku przesyłania wyników za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie, prosimy o informację czy Udzielający Zamówienia zgodzi się zrezygnować z zapisu (§6 pkt. 9, wzór umowy, Załącznik nr 2e do Warunków konkursu), jeśli Przyjmujący Zamówienie udzieli dostępu do bezpiecznego systemu umożliwiającego wgląd w wyniki badań on-line?”

Odpowiedź

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2e do Warunków Konkursu Ofert zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 2f do Warunków Konkursu Ofert i zostaje on obowiązującym wzorem umowy dla Zadania 6 oraz Zadania nr 7.

Pytanie nr 22:

„Czy udzielający zamówienia dopuszcza udział podwykonawcy w wykonywaniu badań? „

Odpowiedź

Nie, Udzielający Zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonywaniu badań.

Powyższe zmiany wynikające z ustosunkowania się przez Udzielającego Zamówienia do otrzymanych w postępowaniu pytań, zostały uwzględnione w zmienionych Warunkach Konkursu poprzez wprowadzenie nowego brzmienia: Formularza Ofertowego, Załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego – Oferta cenowa, Załącznika nr 2d do Warunków Konkursu, oraz zastąpienie Załącznika 2e do Warunków Konkursu przez Załącznik nr 2f do Warunków Konkursu.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu