2xRJ45/PPD2
AP/PPD2
Montaż w kolumnie przyłóżkowej
PPD2
DN 52

LEGENDA:

- ⊏ Gniazdo 2xRJ45 kat. 6A, STP, z uniwersalnym złączem kablowym 2GHz, 22-24 AWG
- ⊏AP/GPD Gniazdo 1xRJ45 kat. 6A, STP, z uniwersalnym złączem kablowym 2GHz, 22-24 AWG, na potrzeby systemu bezprzewodowego
- ● Wypust kablowy 1xU/UTP kat. 6 na potrzeby systemu przyzywowego
- ☒ PPD2 Szafa dystrybucyjna 19"



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR | NAZWA | POSADZKA | SUFIT | POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²

RAZEM: 1142.12

PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PW

Nr rys. 8

Tytuł rysunku:
PLAN INSTALACJI LAN - CZĘŚĆ REMONTOWANA

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Bogdan Malec	GT-III-8386/3/76	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewelina Białowolska	asystent	Elektryczna	06-2017	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Grzegorz Jabłoński	asystent	Elektryczna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94	Elektryczna	06-2017	