

Zamość, dnia 16 listopada 2022 r.

DZP.3320.71.22

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Pytanie 1 dot. zadania 5 pozycja 12:

„Prosimy o dopuszczenie wiader o pojemności 20 l - pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Wyjaśnienie: Tak dopuszczamy dwa wiadra o pojemności 20l zamiast 25l, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 5 pozycja 11:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 pozycji nr 11 dopuści produkt jak na poniższej ulotce?”.

Wózek serwisowy MAXI

Cechy produktu:

- Zestaw sprząający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne
- Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN
- Posiada 4 koła jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu
- Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi

W skład zestawu wchodzi:

- W skład zestawu wchodzi:
- podstawa jezdna,
- stelaż wykonany z metalu,
- 2 wiaderka 14 l,
- 2 wiadra 20 l,
- prasa do wyciskania,
- 2 kuwety na akcesoria,
- uchwyt na worek,
- worek nylonowy 75 l.

Dane techniczne

Kod produktu: IM-SPR-0519

Wysokość	Szerokość	Długość
120 cm	80 cm	120 cm

Wyjaśnienie: Nie, parametry zgodne z SWZ.



Pytanie 3 dot. zadania 5 pozycja 12:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 pozycji nr 12 dopuści produkt o specyfikacji jak na załączonej poniżej ulotce?”.

Wózek serwisowy MAXI

Cechy produktu:

- › Zestaw sprząający składający się z wózka dwuwierkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne
- › Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN
- › Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu
- › łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi

W skład zestawu wchodzi:

- W skład zestawu wchodzi:
- podstawa jezdna,
- stelaż wykonany z metalu,
- 2 wiaderka 14 l,
- 2 wiadra 20 l,
- prasa do wyciskania,
- 2 kuwety na akcesoria,
- uchwyt na worek,
- worek nylonowy 75 l.

Dane techniczne

Kod produktu: IM-SPR-0519

Wysokość	Szerokość	Długość
120 cm	80 cm	120 cm



Wyjaśnienie: Nie, parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 1 pozycja 1 :

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 1 dopuści preparat typu Mediclean 530 Grill, produkt spełniający wymagania SWZ w opakowaniu 500 ml? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości produktów, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 pozycji numer 1 preparat w opakowaniu 500 ml spełniający wymagania SWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 pozycji nr dopuści preparat typu Mediclean 510 Dishes, produkt spełniający wymagania SWZ, o pH w zakresie od 5,5 do 7,5 i dozowaniu 5 ml produktu na 5L wody?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 2 produktu Mediclean 510 Dishes o pH w zakresie od 5,5 do 7,5 i dozowaniu 5 ml produktu na 5 l wody, spełniający pozostałe wymagania SWZ, ponieważ zadanie nr 2 dotyczy produktów czyszczących do ekspresów do kawy, oferowany produkt jest natomiast produktem do ręcznego mycia naczyń.

Pytanie 6 dot. zadania 1 pozycja 3:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 3 dopuści preparat typu Quatroles Extra, koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni? Preparat o podwójnej rejestracji – wyrób medyczny, produkt biobójczy, polecany także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. pH: 11,1 – 11,85. Opakowanie: kanister 5L, pozytywna opinia IPCZD”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 pozycji 3 koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni do powierzchni mających kontakt z żywnością o pH 11,1 – 11,85 spełniający pozostałe wymogi SWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 1 pozycja 4:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 4 dopuści preparat do usuwania osadów mineralnych o nazwie handlowej Mediclean 580 Lime, spełniający wymagania SWZ, dozowany 100 ml preparatu do 1L wody?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 pozycja 4 preparat spełniający wymagania SWZ dozowany 100 ml preparatu do 1 L wody.

Pytanie 8 dot. zadania 1 pozycja 5:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 5 dopuści preparat spełniający wymagania SWZ o nazwie handlowej Mediclean 520 Sanit, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 0,65kg (ok. 500 ml)? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza produkt spełniający SWZ w opakowaniach 500 ml.

Pytanie 9 dot. zadania 1 pozycja 6:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 6 dopuści preparat o nazwie handlowej Mediclean 240 Steel, preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej? Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Skład chemiczny: Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Opakowanie: 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 pozycja 6 preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej, usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Skład chemiczny: Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 – 9. Opakowanie: 500 ml, spełniający pozostałe wymogi SWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 1 pozycja 7:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 7 dopuści preparat o nazwie handlowej Mediclean 570 All, koncentrat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni, podłóg wodoodpornych, powierzchni w kuchniach zbiorowego żywienia? Skuteczny do czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych tłustymi i silnym rodzajami brudu. Możliwość stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych. dozowanie: 50 do 200 ml na 10l wody, przy silniejszych zabrudzeniach możliwość zastosowania wyższego stężenia. PH: 7,5 – 8,5”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 pozycji 7 koncentrat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni, podłóg wodoodpornych, powierzchni w kuchniach zbiorowego żywienia? Skuteczny do czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych tłustymi i silnym rodzajami brudu. Możliwość stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych. Dozowanie: 50 do 200 ml na 10l wody, przy silniejszych zabrudzeniach możliwość zastosowania wyższego stężenia. PH: 7,5 – 8,5.

Pytanie 11 dot. zadania 1 pozycja 11:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 11 dopuści produkt spełniający SWZ, którego pH mieści się w zakresie od 2,25 do 3,75?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 pozycja 11 produkt spełniający SWZ, którego pH mieści się w zakresie od 2,25 do 3,75.

Pytanie 12 dot. zadania 1 pozycja 12:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 12 dopuści preparat typu Mediclean 220 Glass, preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych? Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Skład: propan-2-ol 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,016. pH: 5 -7. Opakowanie: 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych, szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug, pozostawiający przyjemny zapach, posiadający właściwości antystatyczne, gotowy do użycia. Skład: propan-2-ol 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,016. pH: 5 -7. Opakowanie: 500 ml ze spryskiwaczem, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Pytanie 13 dot. zadania 1 pozycja 14:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycji nr 14 dopuści preparat o nazwie handlowej Mediclean 530 Grill spełniający wymagania SWZ o pojemności opakowania 500 ml? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający w zadaniu 1 pozycja nr 14 dopuszcza preparat spełniający wymagania SWZ o pojemności opakowania 500 ml.

Pytanie 14 dot. zadania 3 pozycja 1:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycji nr 1 dopuści produkt o nazwie handlowej Velodes Scrub, delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała? Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk. zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. pH środka 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne”.

Wyjaśnienie: Nie, parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 3 pozycja 5:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycji nr 5 dopuści preparat typu Mediclean 340 Tube, preparat w formie granulatu przeznaczony do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych? Samoczynnie rozpuszczający zanieczyszczenia stałe (organiczne) m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażniający wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, likwidujący nieprzyjemne zapachy. Działający w zimnej wodzie. Opakowanie: 600 g. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16 dot. zadania 3 pozycja 13:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycji nr 13 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 0,75L? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Tak, dopuszczamy opakowanie o pojemności 0,75l pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 17 dot. zadania 3 pozycja 14:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycji nr 14 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ, konfekcjonowany w kanistry o pojemności 5L? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Tak, dopuszczamy kanistry o pojemności 5l, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 18 dot. zadania 3 pozycja 15:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 pozycji nr 15 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ, konfekcjonowany w kanistry o pojemności 5L? Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Tak, dopuszczamy kanistry o pojemności 5l, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 19 dot. zadania 4 pozycja 1:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycji nr 1 dopuści nakładkę jednorazowego użytku o wymiarach 45 x 15 cm? Jednorazowo zapewnia umycie do 11 m² powierzchni płaskiej? Trójwarstwowy, chłonny, mocowany za pomocą rzepów”.

Wyjaśnienie: Nie, parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 20 dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycji nr dopuści dozownik do papieru w roli, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, posiadający wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru, zamykany na kluczyk, montowany do ściany, przeznaczony do rolek o maksymalnej średnicy 23 cm? Średnica: 240 mm, wysokość: 260 mm, głębokość: 130 mm. Wlot dozownika zakończony ząbkami”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu