



- LEGENDA:
- 2xRJ45 Gniazdo 2xRJ45 kat. 6A, STP, z uniwersalnym złączem kablowym 2GHz, 22-24 AWG
 - 1xRJ45 Gniazdo 1xRJ45 kat. 6A, STP, z uniwersalnym złączem kablowym 2GHz, 22-24 AWG
 - AP_x Gniazdo 1xRJ45 kat. 6A, STP, z uniwersalnym złączem kablowym 2GHz, 22-24 AWG, na potrzeby systemu bezprzewodowego

- UWAGI:
- Gniazda RJ45 i elektryczne łączyć we wspólne zestawy wieloramkowe.
 - Wysokości instalowania osprzętu:
 - gniazda nad blatami roboczymi - 120cm.



MaKo

consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 060906_2 JABŁONNA OBREB: 0006 JABŁONNA PIERWSZA			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO- NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - II PIĘTRO, BLOK B STRONA PRAWA, SALA HYBRYDOWA.			PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO			
PROJEKTANT	INŻ. BOGDAN MALEC	GT-III-8386/3/76		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. JANUSZ ŁUCZKA	GP-II-7342/94/94		
SPECJALNOŚĆ	TELETECHNICZNA	DATA	SKALA	NR RYS.
		22.02.2018	1:100	3