



ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Sztuk	Profil	Gatunek	Dług. mm	Ciężar kg	Waga cał kg	P. mal. m2
1	1	U200	S235JR	2338	59,2	59,2	1,5
2	1	U200	S235JR	2338	59,2	59,2	1,5
3	1	U200	S235JR	1650	41,7	41,7	1,1
4	1	U200	S235JR	1650	41,7	41,7	1,1
5	1	U200	S235JR	1600	40,5	81,0	2,1
6	1	QRC70*4	S235JR	2848	22,7	22,7	0,8
7	1	QRC70*4	S235JR	2550	20,3	20,3	0,7
8	2	QRC70*4	S235JR	2405	19,2	38,3	1,3
9	1	QRC70*4	S235JR	2200	17,5	17,5	0,6
10	2	QRC70*4	S235JR	1723	13,7	27,5	0,9
11	1	QRC40*4	S235JR	2388	10,0	10,0	0,3
12	1	QRC40*4	S235JR	2280	9,6	9,6	0,3
13	1	QRC40*4	S235JR	1678	7,0	7,0	0,2
14	1	QRC40*4	S235JR	1587	6,7	6,7	0,2
15	3	E50*0,88	S235JR	1910	16,0	48,1	13,9
16	1	E50*0,88	S235JR	1910	16,0	16,0	4,6
17	6	PL50*350	S235JR	1600	219,8	1318,8	7,7
18	3	PL50*350	S235JR	1600	188,2	564,6	3,4
1001	2	U200	S235JR	1650	41,7	41,7	1,1
1002	8	U200	S235JR	1650	41,7	41,7	1,1
1003	8	U200	S235JR	1600	40,5	121,4	3,2
1004	8	U200	S235JR	1600	40,5	40,5	1,1
1005	8	U200	S235JR	1342	33,9	33,9	0,9
1006	8	U200	S235JR	1022	25,9	25,9	0,7
1007	8	U200	S235JR	1000	25,3	50,6	1,3
1008	8	U200	S235JR	1000	25,3	25,3	0,7
1009	8	U200	S235JR	1000	25,3	25,3	0,7
1010	8	U200	S235JR	171	4,3	4,3	0,1
1011	8	U200	S235JR	171	4,3	4,3	0,1
1012	8	QRC40*4	S235JR	1650	6,9	6,9	0,2
1013	8	QRC40*4	S235JR	1180	5,0	24,8	0,9
1014	8	QRC40*4	S235JR	1175	4,9	128,3	4,5
1015	8	QRC40*4	S235JR	1160	4,9	151,0	5,2
1016	8	QRC40*4	S235JR	1160	4,9	4,9	0,2
1017	8	QRC40*4	S235JR	932	3,9	3,9	0,1
1018	8	PL12*155	S235JR	280	4,1	40,9	0,9
1019	8	FL150*10	S235JR	150	1,8	3,5	0,1
SUMA CAŁKOWITA						3169,3	65,4

UWAGI OGÓLNE:

- Na podstawie projektu należy opracować niezbędne projekty warsztatowe. Podczas realizacji posługiwać się zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisami, zestawieniami i specyfikacjami oraz wszelkimi materiałami towarzyszącymi projektowi.
- Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom p.p.o. oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz BHP.
- Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty i dopuszczenia.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ		
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.		
TRZĘŚĆ OPRACOWANIA:	DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ AKSONOMETRIA		PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. LESZEK DZIUBA	upr.bud.7342/73/91	
SPRAWDZAJĄCY	inż. CZESŁAW DZIUBA	upr.bud.8387/62/85	
SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCJA	DATA 15.05.2018	SKALA 1:25
			NR RYS. K-01