



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 08 sierpnia 2023 r.

DZP.3320.70.23

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę preparatów dezynfekcyjnych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 1:

„Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ konfekcjonowanych w najbardziej ekonomiczne opakowania po 200 sztuk”.

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania SWZ, konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 1 kg oraz 5 kg? Preparat nie wymaga użycia aktywatora. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Opakowania posiadają dołączoną miarkę dozującą”.

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 6:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści preparat o nazwie handlowej Viruton Bohr, gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych? Zalecany do dezynfekcji: wiertła, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-dia-mina, Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Opakowanie: kanister 5L”.

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 1:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek konfekcjonowanych w opakowaniach tuba a ‘100 szt. spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia. ”.

Wyjaśnienie: Tak, do 100 szt. Pozostałe wymagania tak jak w SWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 2:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania nasączonych chusteczek na bazie chloru o gramaturze 23g/mkw, spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia”.

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 4:

„Prosimy o możliwość zaoferowania preparatu bez aktywatora spełniającego wymogi SWZ, wyłącznie w opakowaniach 2,5kg”.

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 6:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pasków testowych w ilości 1000 szt. w innej wielkości opakowaniach”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. zadania 7:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach 2,5kg”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dot. zadania 4:

„Czy dopuszczą Państwo w zadaniu 4 Sekusept Pulver preparat tlenowy z aktywatorem do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów oparty o nadwęglan sodu. Niepyłący. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, benzenu i pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Spektrum: B, Tbc, F, V, S. Czas działania: B, Tbc, F, V (w tym HCV, Rota, Adeno, Polio) – do 30 min., Rota, Papowa – 5 min. B, Tbc, F, V, S do 6 godz. Dezynfekcja powierzchni: B, F - 15 min. M. tuberculosis – 30 min”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasączonych chusteczek o działaniu myjąco-dezynfekującym wolne od fenoli i aldehydów, przebadane zgodnie z wymogami Zamawiającego, w tym V wg EN 14476 (Polio, Adeno, Noro), rozmiar 20x30 cm, konfekcjonowane w op. typu tuba a’ 80 szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, czyli 813 op. a’80 szt., spełniające pozostałe wymagania SWZ?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza rozmiar 20 x 30 cm a pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 11 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający oczekuje chusteczek o trwałości po otwarciu równoważnej terminowi przydatności określonej przez producenta?”

Wyjaśnienie: Tak, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 12 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi zawierającego w składzie NaDCC o potwierdzonej skuteczności bójczej: działanie bakterio i drożdżakobójcze wg EN 16615, V wg EN 14476 (Polio, Adeno, Noro) – warunki brudne 1000 ppm w czasie 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SWZ”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 13 dot. zadania 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SWZ, ilość opakowań wyliczona przy stężeniu 0,5% warunki brudne, czas 15 min. spektrum:

B- EN 13727, EN 14561

Y - EN 13624, EN 14562

V - EN 14476 (HIV, HBV, HCV, HERPES), EN 17111 (VACCINIA)?”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 14 dot. zadania 6:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi, endoskopów, na bazie aldehydu glutarowego, działającego na wymagane spektrum B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) do 10 min., S zgodnie z obowiązującą normą w obszarze medycznym EN 17126 (szczepy normatywne: . subtilis, B. cereus) - 15 min. EN 17126 (C. difficile R027) - 30 min., możliwość wielokrotnego stosowania do 45 dni, przebadany zgodnie z wymaganymi normami PN EN w warunkach czystych, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Dla preparatów do dezynfekcji wysokiego poziomu wymagane są badania w warunkach czystych z uwagi na to, że narzędzia poddawane dezynfekcji wysokiego poziomu są wcześniej zawsze poddane procesowi mycia i dezynfekcji wstępnej lub właściwej. Preparaty dedykowane do dezynfekcji wysokiego poziomu oparte są o substancje chemiczne (np. aldehyd glutarowy), które w zetknięciu z białkiem zawartym w zanieczyszczeniach organicznych na użytych narzędziach, powodują koagulację tego białka, co prowadzi do powstawania biofilmu i nieskutecznej dezynfekcji. Jedynie poddanie ich procesowi mycia i dezynfekcji wstępnej lub właściwej daje pewność co do skuteczności procesu dezynfekcji wysokiego poziomu - Ogólne wytyczne sterylizacji dedykowane dla wszystkich podmiotów wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych – wydane przez Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej.”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 6:

„Czy Zamawiający wymaga aby preparat był sporobójczy zgodnie z obowiązującą w obszarze medycznym normą EN 17126? Norma EN 13704 jest normą przemysłową i nie może być wykorzystywana do badania skuteczności produktów przeznaczonych do obszaru medycznego?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza normę EN 17126 jak i normę EN 13704.

Pytanie 16

„Prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, jeżeli wyjdą niepełne opakowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.”

Wyjaśnienie: Zaokrągli w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 17 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowań tylko typu BIOX?”

Wyjaśnienie: Tak, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w tabletkach, na bazie aktywnego chloru,

do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M.terrae), F (C.albicans+A.brasiliensis/Niger), V (HCV, BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C.difficile) w 1.000ppm (1 tbl./1,5L wody) w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B.subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300tabl. Produkt biobójczy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu