



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, 22.11.2019r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AG.Z.2150.2.3.2019

## Dotyczy: weryfikacji zaproszenia do złożenia oferty w ramach opisu przedmiotu zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że w ramach zaproszenia do złożenia oferty na dostawę *wyposażenia dla Oddziału Kardiologii – dotyczy części I, tj.:*

- weryfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 wraz z ilościami, a mianowicie, **było:** Zadanie nr 1 – Wózek reanimacyjny ilość 7 sztuk, **jest:** Zadanie nr 1 – Wózek reanimacyjny ilość 2 sztuki, oraz
- dodaje nowe oddzielne zadanie, a mianowicie: Zadanie nr 4 – Wózek opatrunkowy ilość 4 sztuki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań nr 1 oraz 4 uwzględniono w „Formularzu oferty cenowej” – w załączniku do pisma.

Pozostałe zapisy zaproszenia do złożenia oferty oraz „Formularze oferty cenowej” dla zadania nr 2 i 3 – pozostają bez zmian.

### Załącznik:

„Formularz oferty cenowej” – dla zadania nr 1 oraz 4

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

(-) lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA CENOWA**

**Zadanie nr 1 – Wózek reanimacyjny**

| Lp | Asortyment/<br>model/nr kat.  | Ilość    | Cena jedn.<br>netto<br>w PLN | Stawka<br>podatku<br>VAT<br>w % | Cena jedn.<br>brutto<br>w PLN | Łączna cena<br>netto (wynik<br>pomnożenia<br>ilości przez cenę<br>jednostkową<br>netto) | Łączna cena<br>brutto (łączna<br>cena netto<br>powiększona o<br>VAT) | Producent |
|----|---|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------|
|    |   | <b>1</b> | <b>2</b>                     | <b>3</b>                        | <b>2 + 3</b>                  | <b>1 x 2 = 4</b>  | <b>4 + 3</b>   |           |
| 1  | <p>Wózek reanimacyjny</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością</li> <li>- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad zamykany na klucz</li> <li>- Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość 90cm +/- 5cm, głębokość 72cm +/- 5cm, szerokość 83cm +/- 5cm</li> <li>- Wózek wyposażony w 3 szuflady o wysokości 100mm, 2 szuflady o wysokości 150mm</li> <li>- Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji</li> <li>- Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą o średnicy 125mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka</li> <li>- Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami</li> <li>- Wyposażenie podstawowe wózka: bal zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, uchwyt do przesunięcia, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na cewniki, pojemnik na butelki, kosz na odpadyki, otwieracz do ampulek, co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające na identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki (kieszenie), wysuwana z pod blatu półka do pisania, półka na żel, uchwyt na butlę z tlenem wtłoczony w konstrukcję wózka, zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane z pod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia</li> </ul> | 2 szt.   |                              |                                 |                               |   |  |           |

|   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
|   | – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację<br>Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenie gabarytów wózka<br>Wyposażenie dodatkowe: tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty, pojemniki w dwóch rzędach w dolnym 5 dużych w górnym 6 mniejszych, półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki z 2 kuwetami, wieszak kroplówkiz regulacją wysokości montowane w blacie wózka, półka na ssak, półka nierdzewna na defibrylator<br>Deklaracja zgodności<br>Kolorystyka: kolor blatu i czoło szuflad kolor czerwony, stelaż biały np. malowany proszkowo<br><br>Model:.....<br>Nr kat.:..... |   |   |   |   |  |  |   |
| X | <b>Razem</b>  | X | X | X | X |  |  | X |

Łącznie wartość brutto (słownie): .....

.....  
 podpis osoby uprawnionej /upoważnionej \*

\*niepotrzebne skreślić

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA CENOWA**

**Zadanie nr 4 - Wózek opatrunkowy**

| Lp | Asortyment/<br>model/nr kat.  | Ilość  | Cena jedn.<br>netto<br>w PLN | Stawka<br>podatku<br>VAT<br>w % | Cena jedn.<br>brutto<br>w PLN | Łączna cena<br>netto (wynik<br>pomnożenia<br>ilości przez cenę<br>jednostkową<br>netto) | Łączna cena<br>brutto (łączna<br>cena netto<br>powiększona o<br>VAT) | Producent |
|----|---|--------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------|
|    |   | 1      | 2                            | 3                               | 2 + 3                         | 1 x 2 = 4   | 4 + 3  |           |
| 1  | <p><b>Wózek opatrunkowy</b></p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością</li> <li>- Blat wykonany z tworzywa ABS łatwego w utrzymaniu czystości i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych</li> <li>- Wózek wyposażony w 2 szuflady o wysokości 180mm +/- 20mm i 1 sztuka półko-kuwety, lub 1 szuflada o wymiarze 180mm +/- 20mm i 2 sztuki półko-kuwet</li> <li>- Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne w tym min 2 kółka z blokadą o średnicy 125mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem,</li> <li>- Metalowy reling otaczający blat i półki z trzech stron</li> <li>- Wózek wyposażony w kosz na odpady zamontowany w ramie wózka oraz min 2szt pojemników lub koszy do przechowywania małych przedmiotów</li> </ul> <p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 wózek - kolor blatu i czoło szuflad kolor żółty, stelaż biały np. malowany proszkowo</li> <li>- 3 wózki – kolor blatu i czoło szuflad kolor zielony lub szary</li> </ul> <p>Deklaracja zgodności</p> <p>Wymiaru zewnętrzne wózka:<br/>wysokość: 95 cm +/- 5cm,<br/>szerokość 80cm +/- 5cm,<br/>głębokość 62cm +/- 5cm</p> <p>Model:.....<br/>Nr kat.:.....</p> | 4 szt. |                              |                                 |                               |   |  |           |
| X  | Razem   | x      | x                            | x                               | x                             |   |  | x         |

Łącznie wartość brutto (słownie): .....

.....  
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej \*  
\*niepotrzebne skreślić