

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITAL-
NEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO ,
IZBY RECEPTUROWEJ
LOKALIZACJA : ul. Aleje Jana Pawła II 10 , 22-400 Zamość
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Aleje Jana Pawła II 10 , 22-400 Zamość
OPRACOWAŁ KOSZTORYS : mgr inż. arch. Stanisława Tadzik
DATA OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO : 13.12.2022 r.

Data opracowania
13.12.2022 r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze, Rozbiórki wywóz gruzu	1	15
2	Ściany w suchej zabudowie, zamurowania otworów	16	23
3	Okładziny ściennie i podłogowe	24	28
4	Malowanie ścian i sufitów	29	32
5	ETAP ROBOTY ŚLUSARSKIE	33	41
6	WYPOSAŻENIE CPV45400000-1	42	59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze, Rozbiórki wywóz gruzu			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową szatnie przepustowe	m ²		
d.1	0925-01	(2.4*1.74)*5	m ²	20.88	
				RAZEM	20.88
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie powierzchni poziomych folią (komunikacja)	m ²		
d.1	1216-01	55	m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
3	KNR 4-04	Rozebranie ścian szklanych w konstrukcji aluminiowej wewnątrz pomieszczenia wraz z drzwiami	m ²		
d.1	0401-07	(3.2+3)*2.95	m ²	18.29	
	analogia			RAZEM	18.29
4	KNR 4-04	Rozebranie ścian G_K	m ²		
d.1	0401-07	3.3*2.95	m ²	9.74	
	analogia			RAZEM	9.74
5	KNR 4-04	Rozebranie obudowy G-K kanałów	m ²		
d.1	0401-07	{(2.1*0.7)+1}*2+{0.3*(4.5+4.5)+2}+{1.5+(5.5*0.5)}+{2.3+0.6+(3.8*0.6)}	m ²	19.07	
	analogia			RAZEM	19.07
6	KNR 13-23	Wykucie ościeżnic	szt.		
d.1	0105-04	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie nadproża drzwiowego w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- 5 szt.	m ³		
d.1	0367-04	(1.5*0.3)*5	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
8	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie wnęk gł. ponad 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0367-02	1*2.3	m ³	2.30	
				RAZEM	2.30
9	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie parapetu 3 szt	m ³		
d.1	0367-04	(1*0.05)*3	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
10	KNR 4-01	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach	m ²		
d.1	0701-04	{2*(17.11+19.3+3.6)}+1+{1.65*(1.2+3)}	m ²	87.95	
	analogia			RAZEM	87.95
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	19.94+14.97+5.69+3.91+50.38	m ²	94.89	
				RAZEM	94.89
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1	1202-09	{(17.11+19.3)*0.95}+(35*2.95)	m ²	137.84	
	z.sz.2.2.			RAZEM	137.84
	9912-01				
13	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -sufity	m ²		
d.1	1202-09	19.94+14.97+5.69+3.91+50.38	m ²	94.89	
	z.sz.2.2.			RAZEM	94.89
	9912-01				
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	(18.3*0.06)+(9.74*0.12)+(19.07*1.25)+2.25+0.15+(87.95*0.01)+(94.89*0.01)+{(137.84+94.89)*0.01}	m ³	32.66	
				RAZEM	32.66
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 14	m ³	32.66	
		32.66		RAZEM	32.66
2	45400000-1	Ściany w suchej zabudowie, zamurowania otworów			
16	KNR 9-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków Silikatowych M8 kl.15	m ²		
d.2	0105-01	3.5*3	m ²	10.50	
	z.sz. 2.3.				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0802-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach 2*10.5	m ² m ²	RAZEM 21.00	10.50 21.00
18	KNR 13-23 d.2 0601-01	Montaż nadproża prefabrykowanego 1L19 dł 150 cm 5	szt. szt.	RAZEM 5.00	5.00
19	KNR-W 2-02 d.2 2104-01 analogia	Montaż parapetów - elementy grubości do 2 cm i szerokości do 30 cm -PCV białe 2.5*5	m m	RAZEM 12.50	12.50
20	KNR AT-43 d.2 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 3*3	m ² m ²	RAZEM 9.00	9.00
21	KNR AT-27 d.2 0104-02	Wyrównanie podłóży pionowych - pogrubienie o 0,5 cm {(17.11+19.3+35)*3}	m ² m ²	RAZEM 214.23	214.23
22	KNR AT-27 d.2 0104-03	Wyrównanie i naprawa podłóży poziomych o średniej grubości 2 mm sufit , (19.94+14.97+5.69+3.91+50.38)	m ² m ²	RAZEM 94.89	94.89
23	ZKNR C-2 d.2 0605-04	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 10-15 mm 100	m ² m ²	RAZEM 100.00	100.00
3 45432100-5 Okładziny ściennie i podłogowe					
24	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje (9*2)*1.1	m ² m ²	RAZEM 19.80	19.80
25	KNR 19-01 d.3 1306-03	Tapetowanie ścian tapetami winylowymi bezspoinowe (9*2)*1.1	m ² m ²	RAZEM 19.80	19.80
26	KNR AT-22 d.3 0204-07 analogia	Okładziny ściennie z płytki ceramicznej (9*2)*1.1	m ² m ²	RAZEM 19.80	19.80
27	KNR AT-22 d.3 0104-03	Obsadzenie listew aluminiowych narożnikowa 40x40 mm {(20*2)+18+3.2+5.9+(21*2)+8+5.9+(7.8*2)+12+(32*2)+24+6}*1.2	m m	RAZEM 293.52	293.52
28	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW 100*1.15	m ² m ²	RAZEM 115.00	115.00
4 45432100-5 Malowanie ścian i sufitów					
29	TZKNBK XV d.4 0104-01	Zagrunтовanie ścian i sufitów tynkowych Silikatowym środkiem gruntującym do wnętrza, na bazie kombinacji spoiw hydrozolu i zolu krzemionkowego (20+21+7.8+32)*3+105	m ² m ²	RAZEM 347.40	347.40
30	KNR AT-40 d.4 0307-02	Dyfuzyjne wymalowania farbą podkładową silikatową nakładaną natryskowo 347.4	m ² m ²	RAZEM 347.40	347.40
31	KNR AT-40 d.4 0307-02	Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną natryskowo 347.4	m ² m ²	RAZEM 347.40	347.40
32	KNR 2-02 d.4 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m 100	m ² m ²	RAZEM 100.00	100.00
5 45420000-7 ETAP ROBOTY ŚLUSARSKIE					
33	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym D1 i D2 wg zestawienia (1.06*2.1)*4	m ² m ²	RAZEM 8.90	8.90
34	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym półpełne D3 wg zestawienia 1.06*2.1	m ² m ²	RAZEM 2.23	2.23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.23
35	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe częściowo szklone szkłem bezpiecznym wg zestawienia D4 (1.17*2.13)*2	m ²		
			m ²	4.98	
				RAZEM	4.98
36	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym wg zestawienia D5 1.17*2.13	m ²		
			m ²	2.49	
				RAZEM	2.49
37	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym wg zestawienia D6 (1.17*2.13)*9	m ²		
			m ²	22.43	
				RAZEM	22.43
38	KNR 2-02 d.5 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe (D7) o powierzchni ponad 2 m2 (1.56*2.03)*3	m ²		
			m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
39	KNR 2-02 d.5 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 (D8) o powierzchni ponad 2 m2 1.24*1.96	m ²		
			m ²	2.43	
				RAZEM	2.43
40	KNR-W 2-02 d.5 1040-05	Ścianki aluminiowe 33	m ²		
			m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
41	KNR AT-22 d.5 0104-03	Obsadzenie listew aluminiowych zaokrąglonych 40x40 mm białe antybakteryjne 130	m		
			m	130.00	
				RAZEM	130.00
6	45400000-1	WYPOSAŻENIE CPV45400000-1			
42	d.6 analiza indywidualna	ŚLUZA MATERIAŁOWA 60x60x60 Konstrukcja spawana z blachy aluminiowej lakierowanej na kolor RAL 9010 Dno komory wewnętrznej wyłożone blachą ze stali kwasoodpornej 304L Zawiasy, gałka i mechanizm blokady krzyżowej ze stali 304L Dwie pary drzwi przeszklonych szkłem bezpiecznym, Obustronne zlicowanie okien i drzwi z powierzchnią okna podawczego Uszczelnienie drzwi uszczelką EPDM, przyklejoną na spodzie wrębu Blokada krzyżowa mechaniczna 4	szt		
			szt	4.00	
				RAZEM	4.00
43	d.6 analiza indywidualna	Komora laminarna 1319 szer / 500 gł / 780wys. Wymiary wewnętrzne 1288 / 490 / 500, ilość wentylatorów 2, statyw 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
44	d.6 analiza indywidualna	Lustra wg dokumentacji projektowej 40x70 cm (0.4*0.7)*5	m ²		
			m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
45	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż osprzętu sanitarnego- bezdotykowy dozownik mydła, 4	szt		
			szt	4.00	
				RAZEM	4.00
46	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż osprzętu sanitarnego- bezdotykowy dozownik płynu 5	szt		
			szt	5.00	
				RAZEM	5.00
47	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż osprzętu sanitarnego- podajnik papieru 5	szt		
			szt	5.00	
				RAZEM	5.00
48	d.6 analiza indywidualna	Dostawa kosza o poj. 30 l 5	szt		
			szt	5.00	
				RAZEM	5.00
49	d.6 analiza indywidualna	Dostawa kosza o poj. 27 l 4	szt		
			szt	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	d.6 analiza indywidualna	Suszarka do rąk	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
51	d.6 analiza indywidualna	Tabliczki informacyjne	szt		
		15	szt	15.00	
				RAZEM	15.00
52	d.6 analiza indywidualna	Ławka 60x35x 40,5 cm stal-drewno wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko z listew drewnianych pokryte lakierem bezbarwnym.	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
53	d.6 analiza indywidualna	Szafka stalowa szatniowa BHP malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. wymiary całkowite: 180x31,5x49cm (WxSxG) zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja)	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
54	d.6 analiza indywidualna	Błat odkładczy Błat prosty 30x40x120cm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej błat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
55	d.6 analiza indywidualna	Regał stalowy 80x40x180cm wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 pięć półek pełnych (wewnętrzne regulowane) regał na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania, półki perforowane,	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
56	d.6 analiza indywidualna	Biurko 140x60x75cm Stelaż biurka medycznego został wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Błat mebla pokryto melaminą.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
57	d.6 analiza indywidualna	Fotel obrotowy medyczny siedzisko: eko-skóra PVC, szara, mechanizm balansujący 3D TILT, regulacja wysokości, max. obciążenie 130 kg. Eko-skóra PVC	szt		
		7	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
58	d.6 analiza indywidualna	Komputer stacjonarny z monitorem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
59	d.6 analiza indywidualna	Chłodziarka farmaceutyczna - do przechowywania leków, szczepionek Pojemność: 66l Wyświetlacz: Dotykowy Wymiary zewnętrzne HxWxD [mm]:735 x 450 x 510 Drzwi: Pełne- do przechowywania leków, szczepionek Pojemność: 66l Wyświetlacz: Dotykowy Wymiary zewnętrzne HxWxD [mm]:735 x 450 x 510 Drzwi: Pełne	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00